

*Standaard*

**Forpus, dwergpapegaaien.**

Uitgave voorjaar 2008.

## Inhoud:

	Pagina
Inhoud	2
Voorwoord	3
Algemeen	4
Forpus conspicillatus , oogring dwergpapegaai.	5
Forpus cyanopygius , Mexicaanse dwergpapegaai.	10
Forpus xanthopterygius, blauwvleugel dwergpapegaai.	14
Forpus coelestis, grijsrug dwergpapegaai	21
Forpus xanthops, geelmasker dwergpapegaai.	34
Forpus passerinus, groenstuit dwergpapegaai.	36
Forpus slateri, sclaters dwergpapegaai.	42

## VOORWOORD:

De kweek van de forpussoorten (dwergpapegaaien), heeft een dermate grote vlucht genomen, dat een aantal liefhebbers besloot om een vereniging voor kwekers van Forpussoorten op te richten. Op 1 april 1991 werd deze vereniging opgericht en sloot zich als afdeling Didam aan bij de N.B.v.V. onder de naam "Nederlandse Forpussen Club".

In augustus 1999 kon de Nederlandse Forpussen Club worden bijgeschreven als doelgroep, waardoor zij zich uitdrukkelijker kan etaleren binnen de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers.

Mede hierdoor heeft de kweek met deze vogelsoort een nog grotere vlucht genomen en is er een behoorlijk aantal mutaties ontstaan, bij met name de grijsrug dwergpapegaai.

Dankzij de inbreng van bestuur en leden van de N.F.C. is deze standaard in de loop der jaren tot stand gekomen. Elk jaar werd een soort besproken en beschreven, aan de hand van verschillende exemplaren. Op deze wijze is deze standaard gegroeid.

Een aantal jaren geleden is er een werkgroep opgericht, waarin de Nederlandse Forpusclub, de Parkieten Speciaalclub van de NBvV (PSC), de Algemene Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers en de Koninklijke Belgische ornithologische federatie, zitting hebben. Het doel was een éénduidige standaard, voor alle deelnemende organisaties, hetgeen prima gelukt is. Onze hartelijke dank aan iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan de tot stand koming van deze standaard.

Zoals inmiddels gebruikelijk zijn voor de NBvV de omschrijvingen van de kleur en tekening in een matrix gegoten, zodat het opzoeken en vergelijken eenvoudig is.

Van de Sclater's dwergpapegaai is geen standaardomschrijving opgenomen, maar meer een richtlijn beschrijving. Deze is vastgesteld aan de hand van de bestaande literatuur, welke overigens in beperkte mate aanwezig is. Deze soort wordt niet of nauwelijks in gevangenschap gehouden.

Zoals elke standaard zal ook deze standaard periodiek herzien, bijgewerkt en/of uitgebreid moeten worden. Dit mag geen bezwaar zijn, daar de uitgave geschiedt in een losbladig systeem.

Tenslotte spreekt de KMV-TP de hoop uit, dat deze standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen bij de kweek en de keuring van de forpussoorten.

Spijkenisse, juni 2008.

De Keurmeestersvereniging Tropische vogels  
en Parkieten van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers

## Algemeen:

Het geslacht Forpus bestaat uit zeven soorten en ondersoorten, welke allemaal hun verspreidingsgebied hebben in Zuid-Amerika. Het formaat van deze overwegend groene dwergpapegaaien ligt tussen de 11cm en 15 cm, zodat ze tot de kleinste vertegenwoordigers van de papegaaien gerekend kunnen worden. Behoudens het formaat tonen ze qua model en gedrag veel overeenkomsten met andere Zuid-Amerikaanse papegaaien. Hun geluid doet wel enigszins denken aan het geluid van mussen, daarom worden ze ook wel sperring- of muspapegaaitjes genoemd. De Forpus passerinus dankt zelfs zijn soortnaam aan dit geluid.

Forpussen komen voor in tropische en subtropische gebieden van Zuid – Amerika. Hun habitat varieert, afhankelijk van de soort, van savannen met doornig struikgewas, tot regenwouden. Buiten het broedseizoen leven ze in familie groepen van zo'n 50 of meer vogels. Van de Forpus coelestis zijn zelfs zwerfvluchten waargenomen, die nauwkeurig van richting veranderde tijdens de vlucht, net als onze spreeuwen zwermen.

Tijdens het broedseizoen zonderen paartjes zich af. Als nestplaats gebruiken ze holten in bomen, oude spechtnesten enz. Van de Forpus coelestis worden nesten aangetroffen in vermolmde hekpalen, muurnissen, alles wat maar enigszins op een holte lijkt en een kommetje voor de eieren bevat. Er wordt geen nestmateriaal aangevoerd. Het legsel bestaat gemiddeld uit vier tot zes eieren, welke na 18-20 broeden, dagen uitkomen. De jongen vliegen na zo'n dertig dagen uit, waarna ze nog enige tijd door de ouders gevoerd worden. Aangezien er duidelijk sprake is van verschil in de geslachten, is er op het moment dat de vogels in de veren zitten, gelijk te zien wat mannen en poppen zijn.

Ze voeden zich met (halfrijpe) graszaden, vruchten, zaden en bessen, afhankelijk van het jaargetijde en de aanwezige vegetatie. Er worden ook wel bloesems en nectar gegeten. Hun behoefte om een bad te nemen is gering, ze nemen genoeg met het dauwochtige gras, om daarin te spartelen.

Door hun geringe afmetingen en het feit dat ze niet erg luidruchtig zijn, zijn ze in avicultuur ook te houden door vogelliefhebbers, die wat kleiner behuisd zijn en/of in een dichter bebouwd gebied wonen. Ze zijn in zowel kleine vluchtjes als broedkooien prima te houden en te kweken. Op zich zijn het sterke vogels, maar onze vochtige koude winters waarden ze minder. Met name de Grijsrug dwergpapegaai heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een gedomesticeerde soort, waarbij al de nodige mutaties ontstaan zijn. Naast de Grijsrug dwergpapegaai worden met name de Groenstuit- en de Oogring dwergpapegaai door liefhebbers gehouden.

# FORPUS CONSPICILLATUS, OOGRING DWERGPAPEGAAI.

## Algemene informatie:

Nederlands	: Oogring dwergpapegaai.
Engels	: Spectacled parrotled.
Duits	: Augenring-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau a lunettes.

Forpus c. conspicillatus komt voor in Columbia en het oosten van Panama. De ondersoort F. c. caucae komt voor in Columbia, ten westen van het Andes gebergte tot aan de grens met Ecuador. F.c. metae komt voor in centraal Columbia tot in het westen van Venezuela.

Ze bewonen tropische en subtropische gebieden met open bossen. Hun voedsel bestaat uit graszaden, bessen en vruchten.

## De ondersoorten:

Naast de nominatvorm Forpus conspicillatus conspicillatus ( Lafresnaye 1848) Oogring dwergpapegaai, kennen we de volgende ondersoorten:

- F. conspicillatus caucae (Chapman 1915), Cauca oogring dwergpapegaai.
- F. conspicillatus metae (Borrero en Camacho 1961), Metae oogring dwergpapegaai.

## Verklaring wetenschappelijke benaming:

conspicillatus:	voorzien van een opvallende oogomgeving.
caucae:	cauca is een rivier in het westen van Columbia.
metae:	meta is een rivier in Columbia, welke met zijn onderloop door de provincie Meta vloeit en uitmondt in de Orinoco rivier.

## Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de Forpus conspicillatus zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Deze soort bezit tevens blauwstructuur.

Bij deze soort zijn in het verleden wel enkele mutaties ontstaan, zoals pastel en bont. Over de ontwikkeling van deze mutanten is te weinig bekend om ze reeds in deze standaard op te nemen.

## Fysieke standaard:

### Formaat:

De oogring dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 13 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

### Model:

De oogring dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is klein, rond en smal aan de voorzijde met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

### Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De oogring dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

### Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De oogring dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

### Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

### Snavel:

De snavel staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatige verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

### Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

### Ringmaat:

4,0 mm.

**Het tekeningspatroon:****Forpus conspicillatus conspicillatus, Oogring dwergpapegaai.**

**Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en rondom het oog een kleurafwijkende (blauwe) rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur.

**Pop:** De koptekening: rondom het oog een kleurafwijkende (smaragdgroene) rand, achter het oog samenkomend en uitlopend in een punt.

**Forpus conspicillatus caucuae, Cauce oogring dwergpapegaai.**

**Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en boven en achter het oog (niet onder het oog!) een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand, uitlopend in een halve maan om het masker heen.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur

**Pop:** De koptekening: boven en achter het oog (niet onder het oog!) een kleurafwijkende ( smaragdgroene) rand.

**Forpus conspicillatus metae, Metae oogring dwergpapegaai.**

**Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en boven het oog een kleurafwijkende (kobaltblauwe) lijn, eindigend in een punt.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (kobaltblauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug tekening: Deze bestaat een afwijkende (kobaltblauwe) kleur

**Pop:** De koptekening: Boven het oog een kleurafwijkende (smaragdgroene) lijn, eindigend in een punt.

**De kleurstandaard:**

**Oogring dwergpapagai - *Forpus conspicillatus* met ondersoorten.**

Kleur:	F. c. Conspicillatus.		F. c. Caucae.		F. c. metea.	
	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.
<b>Masker:</b>	Nvt.	Helder groen, overgaand in donkergroen.	Nvt.	Helder groen, overgaand in donkergroen.	Nvt.	Helder groen, overgaand in donkergroen.
<b>Achter masker:</b>	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.	Donkergroen met een zeer zacht grijze waas.	Donkergroen.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
<b>Nek + achterkop:</b>	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.	Donkergroen met een grijze waas.	Donkergroen met een grijze waas.	Donkergroen met een grijze waas.	Donkergroen met een grijze waas.
<b>Borst, buik en broek:</b>	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas, een nuance lichter dan de achterkop en nek.	Groen met een gele waas.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Groen met een gele waas.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Groen met een gele waas.
<b>Anaalstreek:</b>	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Groen.	Donkergroen met een zeer zacht grijze waas.	Helder Donkergroen.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Helder donkergroen.
<b>Flank:</b>	Groen met zeer zachte een grijze waas.	Groen met een gele waas.	Groen met een grijze waas.	Helder donkergroen.	Groen met een grijze waas.	Helder donkergroen.
<b>Mantel:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Nvt.	Helder groen.	Nvt.	Helder groen.	Nvt.	Helder groen.
<b>Vleugeldekk:</b>	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Donkergroen.
<b>Buitenvlag:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Binnenvlag:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergrijs.	Donkergrijs.
<b>Buitenvlag, buitenste pennen:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Primaire vleugeldekkveren:</b>	Nvt.	Donkergroen met een lichtere rand aan de buitenvlag.	Nvt.	Donkergroen met een lichte rand aan de buitenvlag.	Nvt.	Donkergroen met een lichtere rand aan de buitenvlag.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Nvt.	Zeegroen.	Nvt.	Zeegroen.	Nvt.	Zeegroen.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Nvt.	Donkergroen.	Nvt.	Donkergroen.	Nvt.	Donkergroen.
<b>Staartpennen:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Lichtgroen .	Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.	Lichtgroen.	Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.	Lichtgroen.	Groen met een gele waas, een nuance lichter dan de buikkleur.

**Oogring dwergpapagai - *Forpus conspicillatus* met ondersoorten.**

	F. c. Conspicillatus.		F. c. Caucae.		F. c. metea.	
Kleur:	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.
<b>Snavel:</b>	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.
<b>Tekening:</b>						
<b>Masker:</b>	Helder donkergroen.	Nvt.	Helder donkergroen.	Nvt.	Helder donkergroen.	Nvt.
<b>Oog tekening:</b>	Rondom het oog een kobalt-blauwe rand, achter het oog eindigend in een punt.	Rondom het oog een smaragd-groene rand, achter het oog eindigend in een punt.	Kobaltblauwe rand achter (boven) het oog, zeker niet onder het oog, uitlopend in een halve maan om het masker.	Achter en boven het oog een smaragd-groene rand.	Boven het oog een kobalt-blauwe lijn, eindigend in een punt .	Boven het oog een smaragd-groene lijn, eindigend in een punt .
<b>Onderrug en stuit:</b>	Kobaltblauw, neigend naar violet.	Nvt.	Kobaltblauw.	Nvt.	Kobaltblauw .	Nvt.
<b>Primaire vleugeldekveren:</b>	Kobaltblauw neigend naar violet.	Nvt.	Licht Kobaltblauw.	Nvt.	Licht Kobaltblauw.	Nvt.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Diep kobaltblauw.	Nvt.	Kobaltblauw, overgaand in zwart.	Nvt.	Kobaltblauw, overgaand in zwart.	Nvt.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Kobaltblauw.	Nvt.	Kobaltblauw.	Nvt.	Kobaltblauw.	Nvt.
<b>Duimveertjes:</b>	Hemelsblauw.	Geel.	Kobaltblauw.	Geel.	Kobaltblauw.	Geel.



### **Keurtechnische aanwijzingen *Forpus conspicillatus*:**

#### **Oogring dwergpapegaai - *Forpus conspicillatus conspicillatus***

##### **Man en pop algemeen:**

Hoewel de keuring van een oogring dwergpapegaai nog steeds een conditiekeuring is, mag toch gesteld worden dat hier steeds meer sprake is van een cultuurvogel. Het type is zeer belangrijk en mag beslist niet kleiner / smaller worden. De oogring dwergpapegaai is een slanke compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn.

##### **Man:**

Kleur: De algemene lichaamskleur bezit een zeer zachte grijze waas, welke duidelijk aanwezig dient te zijn. De mantel oogt doffer groen. Op de borst mag geen blauwe waas aanwezig zijn.

Tekening: Het masker is helder donkergroen, wat duidelijk contrasteert met de lichaamskleur. De kobaltblauwe oogring dient volledig aanwezig te zijn, waarbij opgemerkt dient te worden, dat deze voor het oog duidelijk smaller is. Dit mag derhalve niet als fout worden aangemerkt. De oogtekening eindigt achter het oog in een punt. Bij vogels met een brede oogring zien we regelmatig dat de oogring uitvloeit achter de wangen. Dit is niet gewenst en derhalve een duidelijke tekeningsfout. De blauwe vleugeltekening dient duidelijk aanwezig te zijn. Behoudens deze tekening mag er op het vleugeldekk geen blauw aanwezig zijn.

##### **Pop:**

Tekening: bezit rond het oog een smaragdgroene rand. Hoewel minder contrasterend, dient deze wel waarneembaar en volledig aanwezig te zijn. Poppen van de oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.

#### **Cauce oogring dwergpapegaai - *Forpus conspicillatus cauae***

##### **Man en pop algemeen:**

Het betreft hier een conditiekeuring, waarbij de nadruk ligt op conditie, kleurregelmaat en regelmaat/symmetrie van de tekening.

Zowel de man als de pop bezitten een opvallend robuustere snavel dan de nominaatvorm.

Zie ook KTA oogring dwergpapegaai algemeen.

##### **Man:**

Tekening: Vertoont slechts een weinig kobaltblauw boven het oog en zeker geen blauw onder het oog. Het kobaltblauw loopt wel door achter het oog naar de wangen en vormt een halve maan achter de wang. De stuit en grote vleugeldekkveren zijn lichter kobaltblauw.

##### **Pop:**

Type: Onderscheidt zich van de nominaatvorm door de robuustere snavel. Poppen van de cauce oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.

#### **Metae oogring dwergpapegaai - *Forpus conspicillatus metae***

##### **Man en pop algemeen:**

Het betreft hier een conditiekeuring, waarbij de nadruk ligt op conditie, kleurregelmaat en regelmaat/symmetrie van de tekening.

##### **Man:**

Tekening: Vertoont slechts een kobaltblauwe lijn boven het oog, welke net als bij de nominaatvorm, eindigt in een punt. Er is geen sprake van kobaltblauw onder het oog, noch van een halve maan achter de wang.

##### **Pop:**

Tekening: Is behoudens de oogtekening gelijk aan de nominaatvorm. Poppen van de metae oogring dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal twee.

# FORPUS CYANOPYGIUS, MEXICAANSE DWERGPAPEGAAI

## Algemene informatie:

Nederlands	: Mexicaanse dwergpapegaai.
Engels	: Mexican parrotlet.
Duits	: Blaubürzel-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche a croupion bleu.

De nominaatvorm is afkomstig uit Noordwest Mexico. De ondersoort *F. c. insularis* komt met name voor op de Tres (drie) Maria eilanden (Maria Madre, Maria Magdalena en Maria Cleofäs). Het grootste eiland (Maria Madre) wordt gebruikt als gevangenseiland. Ze worden ook waargenomen langs de Mexicaanse kust nabij deze eilanden. De *F.c. pallidus* komt voor in het Zuid – oosten van Sonara en het Noord - westen van Mexico. Het leefgebied van deze soort is vrij variabel; van open landschappen tot loofbossen, met name langs waterlopen.

## De ondersoorten:

Naast de nominaatvorm *Forpus cyanopygius cyanopygius* (Souancé, 1856) zijn er de volgende ondersoorten:

- F. cyanopygius pallidus* (Brewster 1889) Bleke Mexicaanse dwergpapegaai.
- F. cyanopygius insularis* (Ridgway, 1888) Tres-Marias Mexicaanse dwergpapegaai.

## Verklaring wetenschappelijke benaming:

*cyanopygius*: stamt af van de griekse woorden *kyáneos* wat staalblauw / zwartblauw / donkerkleurig betekend en *pyaion* wat stuit betekent.

*pallidus*: bleek.

*insularis*: eilandbewoner.

## Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de *Forpus cyanopygius* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

a. Het zwarte eumelanine.

b. Geel psittacine.

Tevens is deze soort in het bezit van blauwstructuur.

Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

## Fysieke standaard:

### Formaat:

De Mexicaanse dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart tussen de 13,5 en 14 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

### Model:

De Mexicaanse dwergpapegaai is een krachtige compacte vogel, met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

### Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De Mexicaanse dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

### Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Mexicaanse dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

### Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

### Snavel:

De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

### Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

### Ringmaat:

4,3 mm.

### Het tekeningspatroon:

De tekeningsonderdelen van de Mexicaanse dwergpapegaai zijn:

**Man:** De vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende (blauwe) rand langs de vleugels en op de slagpennen.

De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat een afwijkende (blauwe) kleur.

**Pop:** Toont geen tekeningsonderdelen.

### De kleurstandaard:

Mexicaanse dwergpapegaai - *Forpus cyanopygius* met ondersoorten.

Kleur:	F. c. cyanopygius		F. c. insularis		F. c. pallidus	
	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.
<b>Masker:</b>	Geelgroen.	Geelgroen.	Groen. Rondom de snavelinplant geelgroen. Rondom het oog een naakte smalle oogring.	Groen. Rondom de snavelinplant geelgroen. Rondom het oog een naakte smalle oogring.	Lichtgroen.	Lichtgroen.
<b>Achter masker:</b>	Groen met een gele waas.	Groen met een gele waas.	Donkergroen met een zeegroene schijn.	Donkergroen.	Boven het oog een turkoois-blauwe waas.	Donkergroen.
<b>Nek + achterkop:</b>	Groen met een gele waas.	Groen met een gele waas.	Donkergroen met een zeegroene schijn.	Donkergroen.	Donkergroen met een gele waas.	Donkergroen.
<b>Borst en buik:</b>	Lichtgroen met een gele waas.	Lichtgroen met een gele waas.	Groen.	Groen.	Groen met een turkooisblauwe waas.	Groen met een blauwgrijze waas.
<b>Broek en anaalstreek:</b>	Helder groen.	Helder groen.	Groen, overlopend naar groen met een zeegroene schijn.	Groen, overlopend naar groen met een zeegroene schijn.	Groen met een turkoois blauwe waas.	Groen met een blauwgrijze waas.
<b>Flank:</b>	Helder groen.	Helder groen.	Groen met een gele waas.	Groen met een gele waas.	Groen met een turkoois blauwe waas.	Groen met een blauwgrijze waas.
<b>Mantel:</b>	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.	Donkergroen.	Groen met een gele waas.	Helder donkergroen.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Nvt.	Glanzend helder groen.	Nvt.	Glanzend. Donkergroen.	Nvt.	Glanzend donkergroen.
<b>Vleugeldek:</b>	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.	Lichtgroen met een gele waas, een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen met een gele schijn.	Helder donkergroen.
<b>Duimveertjes:</b>	Geelwit.	Geelwit.	Geelwit.	Geelwit.	Geelwit.	Geelwit.
<b>Schouder dekveren:</b>	Nvt.	Groen.	Nvt.	Donkergroen.	Nvt.	Groen met een grijsblauwe waas.
<b>Buitenvlag:</b>	Nvt.	Groen.	Nvt.	Donkergroen.	Groen.	Groen.
<b>Binnenvlag:</b>	Nvt.	Donkergrijs.	Nvt.	Donkergrijs.	Grijsgroen.	Donkergrijs groen .

Mexicaanse dwergpapagaai - *Forpus cyanopygius* met ondersoorten , vervolg

Kleur:	F. c. cyanopygius		F. c. insularis		F. c. pallidus	
	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.
<b>Buitenvlag, buitenste pennen:</b>	Groen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Donkergroen.	Groen.
<b>Primaire vleugeldekkveren:</b>	Nvt.	Groen.	Nvt.	Donkergroen.	Nvt.	Donkergroen.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Nvt.	Helder groen.	Nvt.	Groen.	Nvt.	Helder donkergroen.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Nvt.	Groen.	Nvt.	Donkergroen.	Nvt.	Groen.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Groen.	Helder groen.	Donkergroen.	Groen.	Helder groen met een gele schijn.	Helder donkergroen.
<b>Staartpennen:</b>	Groen met een gele omzoming.	Groen met een gele omzoming.	Donkergroen met een gele omzoming.	Donkergroen met een gele omzoming.	Donkergroen.	Donkergroen met een gele omzoming.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Helder groen.	Geelgroen.	Groen.	Groen.	Groengeel.	Groen met gele schijn.
<b>Snavel:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs.	Grijs tot hoornkleurig.	Grijs tot hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Grijs.	Grijs, een nuance lichter van kleur dan bij de man.	Grijsbruin.	Grijsbruin, een nuance lichter van kleur dan bij de man	Grijs tot hoornkleurig.	Grijs tot hoornkleurig.
<b>Nagels:</b>	Grijs.	Grijs.	Grijs tot zwart.	Grijs tot zwart	Grijs tot hoornkleurig.	Grijs tot hoornkleurig.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart. Onbevederde dunne oogring.	Iris donkerbruin, pupil zwart. Onbevederde dunne oogring.	Iris donkerbruin, pupil donkerbruin tot zwart.	Iris donkerbruin, pupil donkerbruin tot zwart.

<b>Tekening:</b>						
<b>Onderrug en stuit:</b>	Glanzend lichtblauw.	Nvt.	Glanzend donkerblauw.	Nvt.	Diep glanzend turkoois.	Nvt.
<b>Schouder dekveren:</b>	Lichtblauw, uitvloeiend naar donkerblauw.	Nvt.	Donkerblauw, uitvloeiend naar diep donkerblauw.	Nvt.	Donkerblauw, uitvloeiend naar diep donkerblauw.	Nvt.
<b>Buitenvlag:</b>	Lichtblauw.	Nvt.	Donkerblauw.	Nvt.	Nvt.	Nvt.
<b>Binnenvlag:</b>	Lichtblauw.	Nvt.	Donkerblauw.	Nvt.	Nvt.	Nvt.
<b>Primaire vleugeldeksen:</b>	Lichtblauw.	Nvt.	Donkerblauw.	Nvt.	Diep turkoois blauw.	Nvt.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Lichtblauw.	Nvt.	Donkerblauw.	Nvt.	Turkoois blauw.	Nvt.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Lichtblauw.	Nvt.	Donkerblauw.	Nvt.	Turkoois blauw.	Nvt.

#### Keurtechnische aanwijzingen *Forpus xanthopterygius*:

##### **Mexicaanse dwergpapegaai – *Forpus cyanopigi* *cyanopigi***

###### **Algemeen man en pop:**

De Mexicaanse dwergpapegaai heeft een geblokt model, met een forse brede kop. Het betreft hier een conditiekeuring. Deze vogels komen in Nederland zeer beperkt, of wellicht zelfs niet meer voor. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft, wordt u verzocht het bestuur KMV-TP hiervan in kennis te stellen.

Gezien de geringe omvang van de tekening en het vloeiend verloop, worden de poppen van de Mexicaanse dwergpapegaai gekeurd in schaal 2.

###### **Man:**

De vleugeltekening en stuit van de man zijn lichtblauw van kleur, dit is typerend voor deze soort. De kleur van het masker is t.o.v. de kopkleur nauwelijks contrasterend, zodat het masker niet als tekeningsonderdeel aangemerkt wordt.

##### **Tres marias Mexicaanse dwergpapegaai – *Forpus c. insularis***

###### **Algemeen man en pop:**

Het betreft een conditiekeuring. Van de Mexicaanse dwergpapegaai is dit de enige ondersoort welke regelmatig op tentoonstellingen aangetroffen wordt. Rond de snavel is de kleur een nuance lichter. Rondom het oog een smalle naakte oogring.. De snavel is grijs van kleur. Afhankelijk van de conditie kan de kleurdiepte van de poten en de snavel variëren. Zie ook KTA Mexicaanse dwergpapegaai.

###### **Man:**

Toont achter de maskerkleur en in het achterlijf een zee-groene schijn. De kleur van het masker is t.o.v. de kopkleur nauwelijks contrasterend, zodat het masker niet als tekeningsonderdeel aangemerkt wordt.

###### **Pop:**

Poppen van de Tres marias Mexicaanse dwergpapegaai dienen te worden gekeurd in schaal 2.

##### **Bleke Mexicaanse dwergpapegaai – *Forpus cyanopigi* *pallidus***

###### **Algemeen man en pop:**

Het betreft hier een conditiekeuring. Deze vogels komen in Nederland zeer beperkt, of wellicht niet meer voor. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft, wordt u verzocht het bestuur KNV-TP hiervan in kennis te stellen. Zie ook KTA Mexicaanse dwergpapegaai.

# FORPUS XANTHOPTERIGIUS, BLAUWVLEUGEL DWERGPAPEGAAI

## Algemene informatie:

Nederlands	: Blauwvleugel dwergpapegaaï.
Engels	: Blue-winged parrotlet.
Duits	: Blaufügel-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau.

De nominaatvorm is afkomstig uit Argentinië, Brazilië en Paraguay.

De ondersoort *Forpus x. flavissimus* is eveneens te vinden in Brazilië.

*Forpus x. flavescens* komt voor in het oosten van Bolivia en Peru.

De *spengeli* is te vinden in Noord Columbia. *Forpus x. crassirostris* heeft zijn verspreidingsgebied in Peru, Columbia en Noordwest Brazilië.

Tot slot de *Forpus x. olallae*, deze komt voor in Noordwest Brazilië.

Het leefgebied van de blauwvleugel dwergpapegaaïen bestaat uit open en halfopen landbouwgebieden, parken en tuinen. Ze komen ook voor aan de randen van regenwouden en savannen. In de broedtijd leven ze paarsgewijs, daarbuiten in kleine groepen. Ze voeden zich met graszaden, bessen, vruchten, bloesem, nectar en bladknoppen.

## De ondersoorten:

Naast de nominaatvorm *Forpus xanthopterigius xanthopterigius* (Spix, 1824) zijn er de volgende ondersoorten:

- F. xanthopterigius flavissimus* (Helmayr, 1929). Ceara Blauwvleugel dwergpapegaaï.
- F. xanthopterigius flavescens* (Salvadori, 1891). Boliviaanse blauwvleugel dwergpap.
- F. xanthopterigius spengeli* (Hartlaub, 1885). Spengel's blauwvleugel dwergpapegaaï.
- F. xanthopterigius crassirostris* (Taczanowski, 1883). Diksnavel blauwvleugeldwergpap.
- F. xanthopterigius olallae* (Gyldenstolpe, 1941). Olalla blauwvleugeldwergpapegaaï.

Van de nominaatvorm en de onder a, b, en c genoemde ondersoorten is in deze standaard een omschrijving opgenomen.

### c). *Forpus xanthopterigius spengeli*.

De *spengeli* lijkt in geen enkel opzicht op de overige blauwvleugel (onder)soorten, maar heeft behoudens de hemelsblauwe onderrug en stuit veel meer weg van de groenstuiten.

Afwijkingen t.o.v. de overige blauwvleugels:

- Het model: Is overeenkomstig de groenstuiten en lijkt in veel mindere mate op een blauwvleugel.
- De meeste forpussen (in ieder geval blauwvleugels) tonen in min of meerdere mate blauw in hun slagpennen, uitgezonderd de groenstuiten, deze tonen uitsluitend blauw in hun primaire vleugeldekveren. De *spengeli* heeft overeenkomstig de groenstuiten, uitsluitend blauwe vleugeldekveren en geen blauw in de slagpennen.
- De pootkleur bij blauwvleugels is grijsbruin – grijs. Bij groenstuiten zijn deze vleeskleurig. *Spengeli's* hebben eveneens vleeskleurige poten.
- De koptekening van de *spengeli* is overeenkomstig het masker van de groenstuiten.
- De herkomst: De *spengeli* komt voor in Colombia, het noorden van Zuid-Amerika. Een gebied dat aansluit op het verspreidingsgebied van de groenstuiten. Alle andere blauwvleugels komen voor in het midden van Zuid - Amerika.

De *spengeli* lijkt dus qua type, kleur / tekening, gedrag en verspreidingsgebied veel op de groenstuiten. Wellicht is het een op zich zelf staande soort of behoort de *spengeli* tot de groep "groenstuiten", waarbij de keuze van de Nederlandse naam wellicht enigszins ongelukkig gekozen is.

Aangezien deze ondersoort ingedeeld is bij de blauwvleugels, is deze ook in deze standaard bij de blauwvleugels opgenomen. Het is echter niet vreemd dat u als liefhebber / keurmeester in eerste instantie denkt met een "groenstuit" te doen te hebben.

### d). *Forpus xanthopterigius crassirostris*.

De man is gelijk aan de nominaatvorm, maar alle blauwe tekening is bleker van kleur. De grote vleugeldekveren zijn bleek grijsachtig violet-blauw, in contrast met de donker violet-blauwe kleine vleugeldekveren. Bij de pop is de kleur van de bevedering meer geel.

De bovensnavel is aan het eind smaller, meer samengedrukt in het midden. Het formaat is iets kleiner dan de nominaatvorm. Voor zover bekend zijn deze vogels nog niet in gevangenschap gehouden.

### e). *Forpus xanthopterigius olallae*.

De man is gelijk aan de ondersoort F. x. crassirotris, maar het violetblauw van de vleugels, stuit en onderrug is donkerder, terwijl het violetblauw van de ondervleugel dekveren bleker van kleur is. Het groen van de bovenzijde is gemiddeld wat donkerder. De pop is gelijk aan de pop van de ondersoort F.x. crassirotris.

#### **Verklaring wetenschappelijke benaming:**

Xanthopterigius: Stamt af van de greekse woorden xanthos wat goudgeel betekent en het woord pteryx, wat voor vleugel / veer staat.  
Flavissimus: Zeer geel.  
Flavescens: Flavus is goudgeel, escens vlakt dit vervolgens af. Het betekent dus iets opgebleekt goudgeel.  
Spengeli: Vernoemd naar Dr. J.W. Spengel.  
Olallae: Vernoemd naar Alfonso Olalla  
Crassirotris: Crassus betekent dik, rostrum is snavel, dus diksnavel.

#### **Erfelijkheid en veerstructuur:**

Bij de Forpus xanthopterigius zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- a. Het zwarte eumelanine
- b. Geel psittacine

Tevens is de soort in het bezit van blauwstructuur.

Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

#### **Fysieke standaard:**

##### **Formaat:**

De blauwvleugel dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart tussen de 12 en 13 cm (afhankelijk van de ondersoort). Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

##### **Model:**

De blauwvleugel dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en een rechte ruglijn. In rusthouding knikt de kop als het ware iets naar voren, zodat een enigszins gebogen kop/nek lijn ontstaat.

De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart.

De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn

Opm: Zie voor het type van de Forpus xanthopterigius spengeli, de omschrijving van de groenstuit dwergpapegaai.

##### **Houding:**

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De blauwvleugel dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

##### **Conditie:**

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De blauwvleugel dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

##### **Poten:**

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

##### **Snavel:**

De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

##### **Bevedering:**

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

##### **Ringmaat:**

4,0 mm.

#### **Het tekeningspatroon:**

De tekeningsonderdelen van de (wildkleur) blauwvleugel dwergpapegaai (m.u.v. F.x. spengeli) zijn:

**Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een masker, zonder vaste begrenzing. De afscheiding verloopt vloeiend.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (blauwe / violette) rand langs de vleugels en op de Slagpennen.

De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat uit een afwijkende kleur (kleurdiepte afhankelijk van de ondersoort).

**Pop:** Koptekening: Rond de snavel een afwijkende (gele) kleur aanwezig. De intensiteit van deze (gele) kleur is afhankelijk van de (onder) soort. De aftekening van dit veerveld is vloeiend.

De tekeningsonderdelen van de *Forpus xanthopterigius spengeli* zijn:

**Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker.

De vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende (blauwe) rand langs de vleugels.

De stuit / onderrugtekening: Deze bestaat een afwijkende (hemelsblauwe) kleur.

**Pop:** Koptekening: Boven de snavel is een (gele) band aanwezig, overgaand in een (gele) ring rond het oog.



## De kleurstandaard:

### Blauwvleugel dwergpapagaai, *Forpus xanthopterygius* met ondersoorten, mannen.

	<i>F. xanthopterygius</i>	<i>F. x. flavescens</i>	<i>F. x. flavissimus</i>	<i>F. x. spengeli</i>
Kleur:	Groen.	Groen.	Groen.	Groen.
<b>Nek + achterkop:</b>	Donkergroen.	Groen.	Donkergroen.	Donkergroen met een lichte grijze waas.
<b>Borst, buik, broek en flank:</b>	Groen, donker uitlopend naar de anaalstreek.	Groen.	Heldergroen.	Lichtgroen met een gele schijn.
<b>Mantel:</b>	Donkergroen.	Groen een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.	Groen.
<b>Anaalstreek:</b>	Groen.	Groen geel.	Helder groen.	Helder lichtgroen.
<b>Vleugeldek:</b>	Donkergroen.	Groen een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
<b>Buitenvlag buitenste 4 slagpennen:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Groen met een smalle gele vaan.	Groen.
<b>Binnenvlag buitenste 4 slagpennen:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Grijs.	Donkergrijs.
<b>Slagpennen:</b>	Nvt.	Groen.	Groen met een smalle gele vaan.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur, vanaf de inplant een lichtgroene buitenrand, binnenvlag donkergrijsgroen.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Heldergroen
<b>Duimveertjes:</b>	Groen.	Groen.	Groen.	Geel
<b>Staartpennen:</b>	Helder groen met een gele vaan langs de binnenvlag.	Groen.	Heldergroen.	Helder groen met een gele vaan.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Groen.	Groen.	Heldergroen.	Helder glanzend groen.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Groen.	Groen.	Geelgroen.	Helder geel met een groene waas.
<b>Snavel:</b>	Hoornkleurig.	Grijsbruin.	Lichtgrijs.	Licht hoornkleurig .
<b>Poten:</b>	Grijsbruin.	Grijs.	Grijs.	Vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil grijs.

<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Rondom de snavelinplant groengeel, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar geelgroen zonder vaste begrenzing. Voorhoofd geel.	Helder smaragdgroen.
<b>Wangen:</b>				Helder smaragdgroen.
<b>Kop:</b>				Helder groen met een lichte grijze waas.
<b>Onderrug:</b>	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Kobalt, neigend naar violet.	Hemelsblauw, naar de stuit uitlopend naar iets glanzend hemelsblauw.
<b>Stuit:</b>	Donkerblauw.	Donkerblauw.	Kobalt, neigend naar violet.	Hemelsblauw, iets glanzend.
<b>Slagpennen:</b>	Donkerblauw.	Nvt.	Nvt.	Nvt.
<b>Primaire vleugeldekveren:</b>	Donkerblauw.	Blauw.	Kobalt met een violet waas.	Violet.
<b>Buitenste secundaire vleugeldekveren:</b>	Blauw.	Blauw.	Blauw.	Lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.
<b>Binnenste secundaire vleugeldekveren:</b>	Blauw.	Blauw.	Blauw.	Lichtgroen, naar de punt overgaand in hemelsblauw.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Blauw.	Blauw.	Violet.	Nvt.

**Blauwvleugel dwergpapagaai , *Forpus xanthopterygius* met ondersoorten , poppen.**

	<b>F. xanthopterygius</b>	<b>F. x. flavescens</b>	<b>F. x. flavissimus</b>	<b>F. x. spengeli</b>
<b>Kleur:</b>	<b>Groen.</b>	<b>Groen.</b>	<b>Groen.</b>	<b>Groen.</b>
<b>Wangen:</b>				Groen.
<b>Kop:</b>				Groen.
<b>Nek + achterkop:</b>	Donkergroen.	Groen.	Groen.	Groen.
<b>Borst, buik, broek en flank:</b>	Geelgroen, donker uitlopend naar anaalstreek.	Groen.	Geel groen.	Helder lichtgroen.
<b>Mantel:</b>	Donkergroen.	Groen, een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Anaalstreek:</b>	Helder groen.	Groen.	Heldergroen.	Helder lichtgroen.
<b>Onderrug:</b>	Turkoois groen.	Heldergroen.	Heldergroen.	Heldergroen.
<b>Stuit:</b>	Turkoois groen.	Heldergroen.	Heldergroen.	Heldergroen.

**Blauwvleugel dwergpapagaai , *Forpus xanthopterygius* met ondersoorten , poppen, vervolg.**

	<b>F. xanthopterygius</b>	<b>F. x. flavescens</b>	<b>F. x. flavissimus</b>	<b>F. x. spengeli</b>
<b>Kleur:</b>	<b>Groen.</b>	<b>Groen.</b>	<b>Groen.</b>	<b>Groen.</b>
<b>Vleugeldek:</b>	Donkergroen.	Groen, een nuance donkerder dan de borst.	Donkergroen.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.
<b>Buitenvlag:</b>	Donkergroen.	Groen.	Groen met een smalle gele vaan.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
<b>Binnenvlag:</b>	Donkergrijs.	Donkergrijs.	Grijs.	Donkergroen.
<b>Buitenvlag, buitenste pennen:</b>	Donkergroen.	Groen.	Groen met een smalle gele vaan.	Donkergroen.
<b>Primaire vleugeldekveren:</b>	Groen.	Groen.	Groen.	Donkergroen.
<b>Buitenste secundaire vleugeldekveren:</b>	Groen.	Groen.	Groen.	Donkergroen.
<b>Binnenste secundaire vleugeldekveren:</b>	Groen.	Groen.	Groen.	Donkergroen.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Groen.	Groen.	Groen.	Heldergroen.
<b>Staartpennen:</b>	Groen.	Groen met een gele buitenvaan.	Groen.	Donkergroen met een gele vaan.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Groen.	Groen.	Groen.	Helder groen.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Geelgroen.	Groen.	Geelgroen.	Helder geelgroen.
<b>Snavel:</b>	Hoornkleurig.	Grijsbruin.	Lichtgrijs.	Licht hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Grijsbruin.	Grijsbruin.	Grijsbruin.	Vleeskleurig .
<b>Nagels:</b>	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Eenkleurig grijs tot lichtbruin.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil grijs.
<b>Tekening:</b>				
<b>Masker:</b>	Vanaf de snavelinplant geelgroen, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Rondom de snavelinplant groengeel, verlopend naar heldergroen zonder vaste begrenzing.	Vanaf de snavelinplant geel, verlopend naar geelgroen zonder vaste begrenzing. Voorhoofd geel.	Helder groen met een smalle gele band boven de snavel, overgaand in een gele ring rond het oog.

### Keurtechnische aanwijzingen *Forpus xanthopterigius*:

#### **Blauwvleugel dwergpapegaai – *Forpus xanthopterigius xanthopterigius***

##### **Algemeen man en pop:**

De keuring van een blauwvleugel dwergpapegaai is met name een conditiekeuring. Naast een goede conditie en type dient met name gelet te worden op een goede kleuregaliteit en regelmaat van de tekening. De blauwvleugel dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte. Typerend voor deze soort is de iets naar voren gebogen kop / nek in rusthouding.

##### **Man:**

Tekening: Rond de snavel geelgroen (de nadruk ligt op geel) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De vleugeltekening en stuit / onderrugkleur dienen diep donkerblauw van kleur te zijn.

##### **Pop:**

Kleur: Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De lichaamskleur is minder sprekend dan bij de mannen. Poppen van de blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal twee.

#### **Boliviaanse blauwvleugel dwergpapegaai – *Forpus x. flavescens*.**

##### **Algemeen man en pop:**

De snavel is grijsbruin van kleur. Zie ook KTA Blauwvleugel dwergpapegaai.

##### **Man:**

Tekening: Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Na de buitenste 4 slagpennen, verloopt de kleur van de 3 volgende slagpennen van blauw naar groen, hierdoor is een groene spiegel zichtbaar.

##### **Pop:**

Rond de snavel groengeel (de nadruk ligt op groen) van kleur, verlopend naar helder groen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Bij vergelijking met een man is de kleur minder geel. De kleuren zijn minder sprekend dan bij de man. Poppen van de Boliviaanse blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal twee.

#### **Ceara blauwvleugel dwergpapegaai – *Forpus x. flavissimus*.**

##### **Algemeen man en pop:**

De snavel is lichtgrijs van kleur. Deze ondersoort heeft het uitgebreidste / helderste gele masker. Zie ook KTA Blauwvleugel dwergpapegaai.

##### **Man:**

Tekening: Rond de snavel geel, verlopend naar geelgroen (nadruk ligt op geel) De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De kleur rond de snavel dient geel te zijn zonder groene aanslag.

##### **Pop:**

Kleur: Rond de snavel geel van kleur, verlopend naar geelgroen. De begrenzing van het masker is niet scherp, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. Bij vergelijking met een man is de kleur minder geel. De kleuren zijn minder sprekend dan bij de man. Poppen van de Ceara blauwvleugel dwergpapegaai worden gekeurd in schaal 2.

#### **Columbiaanse blauwvleugel dwergpapegaai – *Forpus x. spengeli*.**

##### **Algemeen man en pop:**

Het type van deze ondersoort wijkt af van de overige blauwvleugel (onder) soorten en komt meer overeen met het type van een *F. passerinus*.

##### **Man:**

Tekening: Toont als enige van de omschreven blauwvleugel (onder)soort geen geel in het masker, dit is helder smaragdgroen en strak afgetekend (niet vloeiend). De stuit en onderrug zijn hemelsblauw van kleur. Bij de overige blauwvleugels varieert dit van donkerblauw tot violet.

##### **Pop:**

Kleur: Heeft een smalle gele band boven de snavel, overgaand in een gele ring rond het oog. Dit is regelmatig afgetekend en verloopt niet vloeiend. De lichaamskleur is minder sprekend dan bij de man. Gezien de beperkte omvang en het vloeiend verloop van de tekening dienen poppen van de Columbiaanse blauwvleugel dwergpapegaai in schaal twee gekeurd te worden.

# FORPUS COELESTIS, GRIJSRUG DWERGPAPAGAAI.

## Algemene informatie:

Nederlands	: Grijsrug dwergpapegaai.
Engels	: Pacific Parrotlet.
Duits	: Blaugenick Sperlingspapagei of Graurücken Sperlingspapagei.
Frans	: Toui céleste.

De grijsrug dwergpapegaai wordt aangetroffen in West Equador tot noordwest Peru, langs de westkust van Zuid-Amerika van Bahía de Caraquez tot Trujillo. Dit gebied wordt in het westen door de Stille Oceaan en in het oosten door het Andes gebergte begrensd, ongeveer langs de 80e lengtegraad. In het noorden reikt het verspreidingsgebied nog net niet de evenaar, in het zuiden bijna tot de 10e breedtegraad, dat is de aan de westelijk gelegen kuststreek van Zuid-Amerika.

Het land is een overwegend droog landschap met struikgewas, zonder noemenswaardige heuvels en nauwelijks bewoond. Ze voeden zich met met halfrijpe zaden en vruchten. Ze komen niet graag op de grond en eten liever rechtstreeks uit de struiken en bomen.

## De ondersoorten:

Van de *Forpus coelestis coelestis* (Lesson 1847), Grijsrug dwergpapegaai, zijn geen ondersoorten bekend. Een enkele keer wordt de *Forpus coelestis lucida*, de Lucida Grijsrug dwergpapegaai als ondersoort genoemd. Deze ondersoort is echter niet algemeen erkend, zodat deze niet in deze standaard is opgenomen. Zeer waarschijnlijk gaat het hier om variatiebreedte binnen de soort.

## Verklaring wetenschappelijke benaming.

Coelestis: Hemels, buitengewoon, treffend.

## Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de *Forpus coelestis* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine
- Geel psittacine

Tevens is deze soort in het bezit van blauwstructuur.

## Van de *Forpus coelestis* zijn de volgende mutaties bekend:

**Lutino.** De mutatie veroorzaakt een reductie van al het melanine. Alleen het gele carotenoïde blijft over. Naast de autosomaal recessief verervende ino, is er bij parkietachtigen ook een geslachtsgebonden ino (sex-linked ino) bekend, welke t.z.t. ongetwijfeld ook bij de grijsrug dwergpapegaai op zal treden. Het verschil is niet uitsluitend de wijze van vererving, maar ook het bezit aan bruin eumelanine. Bij de autosomaal verervende ino wordt dit volledig gereduceerd, wat een heldere gele kleur tot gevolg heeft. Bij de geslachtsgebonden ino blijft een hoeveelheid bruin eumelanine over wat een "warme" gele kleur geeft.  
Vererving: Autosomaal recessief.

**Blauw.** De mutatie veroorzaakt een volledige reductie van het carotenoïde in de bevedering.

Vererving: Autosomaal recessief.

**Fallow (bronze fallow).** De mutatie veroorzaakt een onvolledige oxidatie van het eumelanine. Hierdoor zijn de pigmentkorrels nu bruin i.p.v. zwart van kleur. Daarnaast zijn de pigmentkorrels ook kleiner, zodat de totaalkleur lichter wordt. Een andere eigenschap van de fallowmutatie is dat er geen pigment aanwezig is in de hoorndelen en in de ogen. Deze laatste zijn hierdoor helder rood van kleur.

Vererving: Autosomaal recessief

**Pastel.** De pastel mutatie veroorzaakt een kwantitatieve eumelanine reductie. Deze reductie is erg variabel. In de ideale verschijningsvorm is deze reductie 50%. Poppen zijn in de meeste gevallen een tint lichter dan de mannen.  
Vererving: Autosomaal recessief.

**Overgoten.** Het betreft hier geen aparte mutatie, maar een selectievorm van de pastelmутatie. Er dient een eumelaninereductie van 80-85% plaats te vinden.

Vererving: autosomaal recessief.

**Faded.** De mutatie veroorzaakt een melaninereductie. Opvallend bij deze mutatie is de vrij grote uniformiteit en egaliteit in kleur (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de pastellen). In eerste instantie werd deze mutatie isabel

genoemd ( hiermee wordt niet de geslachtsgebonden mutatie bedoeld, die bij andere parkietachtigen op dit moment pallid wordt genoemd). Veeronderzoek heeft echter uitgewezen dat het hier om de faded mutant gaat. Vererving: Autosomaal recessief.

#### **Mutatiecombinaties:**

<b>Albino.</b>	Het betreft hier de combinatie van blauw en de lutinofactor.
<b>Fallow blauw (bronze fallow).</b>	Het betreft de combinatie van fallow en blauw.
<b>Pastel blauw.</b>	Het betreft een combinatie van pastel en blauw.
<b>Overgoten blauw.</b>	Het is een combinatie van overgoten (selectie uit pastel) en blauw.
<b>Faded blauw.</b>	Het betreft een combinatie van faded en blauw.

#### **Nog niet omschreven mutaties.**

Bij de grijsrug dwergpapegaai wordt ook gekweekt met de grijs mutatie, de Amerikaans geelmutatie, de bont mutatie en de geslachtsgebonden cinnamon mutatie, De verkregen informatie is echter nog onvoldoende voor het opnemen van een volledige standaardomschrijving. Van de betreffende mutaties is wel een herkenningsbeschrijving opgesteld.

#### **Fysieke standaard:**

##### **Formaat:**

De grijsrug dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 13 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

##### **Model:**

De grijsrug dwergpapegaai is een krachtige, compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De keel en de hals zijn goed gevuld. De borst is goed gevuld, in een licht gebogen lijn, lopend naar de buik en de anaalstreek. De schouders mogen niet zichtbaar zijn. De rug moet in een rechte lijn lopen met de staart, goed gevuld en naar de vleugels toe goed afgerond. De onderrug moet goed gevuld zijn. De rug, stuit en staart moeten een rechte lijn vormen. De vleugels moeten strak tegen het lichaam worden gedragen en mogen aan de uiteinden elkaar niet kruisen. De staart is kort en vormt een driehoek, uitlopend in een punt. De bovenkop kop is gelijkmatig gewelfd naar achteren toe met een breder voorhoofd. De achterkop en de wangen zijn goed gevuld. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

##### **Houding:**

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De grijsrug dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

##### **Conditie:**

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De grijsrug dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

##### **Poten:**

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

##### **Snavel:**

De snavel is enigszins vooruitstaand, niet smal. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel. De ondersnavel is verzonken in het masker en de punt van de bovensnavel is naar de borst gericht. Het is ideaal als de punt van de bovensnavel de bevedering raakt.

##### **Bevedering:**

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

##### **Ringmaat:**

4,3 mm

#### **Het tekeningspatroon:**

De tekeningsonderdelen van de grijsrug dwergpapegaai zijn:

**Man:** De koptekening van de man: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en een kleurafwijkende oogstreep vanaf het oog uitvloeiend langs het masker en sluitend in de nek.

Onderrug en stuit: Deze tonen een kleurafwijkende kleur.

Vleugeltekening: Deze bestaat uit een kleurafwijkende rand langs de vleugels en op de slagpennen.

**Pop:** Koptekening van de pop: Deze bestaat uit een kleurafwijkende oogstreep, vanaf het oog uitvloeiend langs het masker en sluitend in de nek.

## De kleurstandaard:

### Grijsrug dwergpapegaai - Mannen Groenserie

Kleur:	Groen.	Pastel.	Overgoten.	Fallow (Bronze).	Faded.	Lutino.
<b>Nek + achterkop:</b>	Grijs met een kobalt waas.	Lichtgrijs met blauwe waas.	Crème wit, iets blauw bewaasd..	Beige met een blauwe waas.	Grijs met een blauwe waas.	Geel met een witte waas.
<b>Borst, buik en broek:</b>	Groen met een grijze waas.	Opgebleekt groen met een grijze waas.	Groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas	Geelgroen met een beige waas.	Groen met een grijze waas (iets lichter dan wildkleur).	Geel met een witte waas.
<b>Anaalstreek:</b>	Lichtgroen.	Geelgroen.	Lichtgeel.	Geelgroen.	Bleekgroen.	Geel.
<b>Flank:</b>	Groen met een grijze waas.	Opgebleekt groen met een grijze waas.	Groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas.	Geelgroen met een beige waas.	Groen met een grijze waas (iets lichter dan wildkleur).	Geel met een witte waas.
<b>Mantel:</b>	Groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Opgebleekt groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Geelgroen met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan wildkleur).	Geel met een witte waas.
<b>Vleugeldek:</b>	Groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Opgebleekt groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Geelgroen met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan wildkleur).	Geel met een witte waas, een nuance lichter dan de borst.
<b>Buitenvlag:</b>	Donkergroen.	Groen.	Lichtgroen.	Beige.	Groen.	Lichtgeel.
<b>Binnenvlag:</b>	Donkergrijs.	Grijs.	Lichtgrijs.	Grijs.	Beige grijs.	Gebroken wit
<b>Buitenvlag buitenste pennen:</b>	Donkergroen.	Groen.	Lichtgroen.	Beige.	Groen.	Lichtgeel.
<b>Staartpennen:</b>	Donkergroen.	Lichtgroen.	Geel met een groene waas.	Bruin met een smalle geelgroene omzoming.	Groen.	Geel.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Groen, overgaand in glanzend donkergroen met een lichte zeegroene waas.	Lichtgroen overgaand in glanzend groen met een iets zeegroene waas.	Groenachtig geel.	Geelgroen met een beige waas.	Bleekgroen, overgaand in glanzend groen met een bleek zeegroene waas.	Geel met een witte waas.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Lichtgroen.	Geelgroen.	Lichtgeel.	Geelgroen.	Bleekgroen.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig	Licht vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend	Licht hoornkleurig.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris bleekrood, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris rood, pupil rood.

<b>Tekening:</b>						
<b>Masker:</b>	Helder lichtgroen.	Geel met een groene waas.	Lichtgeel met een groene waas.	Intensief geel.	Bleek lichtgroen.	Intensief geel.
<b>Oogstreep:</b>	Kobaltblauw.	Hemelsblauw.	Gebroken wit met een blauwe waas.	Hemelsblauw.	Hemelsblauw.	Gebroken wit.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Gebroken wit.
<b>Primaire vleugeldekveren</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Gebroken wit.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Gebroken wit.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Gebroken wit.

#### Grijsrug dwergpapegaaï - Poppen Groenserie

<b>Kleur:</b>	<b>Groen.</b>	<b>Pastel.</b>	<b>Overgoten.</b>	<b>Fallow (Bronze).</b>	<b>Faded.</b>	<b>Lutino.</b>
<b>Masker</b>	Helder lichtgroen.	Geel met een groene waas.	Lichtgeel met een groene waas.	Intensief geel.	Bleek lichtgroen.	Intensief geel.
<b>Nek + achterkop:</b>	Donkergroen met een zacht grijze waas.	Groengeel, licht bewaasd.	Geel met een groene waas.	Beige met een lichte waas.	Bleek donkergroen met een lichte waas.	Geel.
<b>Borst, buik en broek:</b>	Lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.	Geelgroen met een zeer zachte grijze waas.	Lichtgeelgroen met een zeer zachte grijze waas.	Geelgroen met een zeer zachte beige waas.	Bleek lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.	Geel met een zeer zachte witte waas.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Helder glanzend groen.	Glanzend geelgroen.	Glanzend licht-geel met een groene waas.	Glanzend geelgroen.	Glanzend bleek groen.	Glanzend geel.
<b>Anaalstreek:</b>	Lichtgroen.	Geelgroen.	Geel.	Geelgroen.	Geelgroen.	Geel.
<b>Flank:</b>	Lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.	Geelgroen met een zeer zachte grijze waas.	Lichtgeelgroen met een zeer zachte grijze waas.	Geelgroen met een zeer zachte beige waas.	Bleek lichtgroen met een zeer zachte grijze waas.	Geel met een zeer zachte witte waas.
<b>Mantel:</b>	Donkergroen met een zacht grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groengeel met een zacht grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groenachtig geel met een zeer zachte zichtbare grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Geelgroen met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Bleek donkergroen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst (iets lichter dan wildkleur).	Geel met een zeer zachte witte waas, een nuance lichter dan de borst.
<b>Vleugeldek:</b>	Groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Opgebleekt groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groenachtig geel met een zeer zachte grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Geelgroen met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Groen met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst. (iets lichter dan wildkleur).	Lichtgeel met een zeer zachte waas.
<b>Primaire vleugeldekveren</b>	Donkergroen met een gele rand.	Lichtgroen.	Geel met een groene waas.	Beige met een groene waas.	Bleekgroen.	Geel.
<b>Ondervleugel dekveren</b>	Donker grijs.	Lichtgrijs.	Crème wit.	Geelgroen.	Lichtgrijs.	Geel.



**Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Groenserie vervolg**

<b>Kleur:</b>	<b>Groen.</b>	<b>Pastel.</b>	<b>Overgoten.</b>	<b>Fallow (Bronze).</b>	<b>Faded.</b>	<b>Lutino.</b>
<b>Rand vleugelbocht</b>	Helder groen met een zeegroene waas.	Geelgroen met een lichtzeegroene waas.	Lichtgeel met een groene waas.	Geelgroen met een beige waas.	Bleekgroen met een lichtzeegroene waas.	Geel met een lichte waas.
<b>Buitenvlag:</b>	Donkergroen.	Lichtgroen.	Crème wit.	Beige grijs.	Bleekgroen.	Geel.
<b>Binnenvlag:</b>	Donkergrijs.	Grijs.	Lichtgrijs.	Grijs.	Beige grijs.	Lichtgeel.
<b>Buitenvlag buitenste pennen:</b>	Donkergroen.	Lichtgroen.	Geel met een groene waas.	Geelgroen.	Bleekgroen.	Geel.
<b>Staartpennen:</b>	Donkergroen.	Lichtgroen.	Geel met een groene waas.	Beige met een geelgroene omzoming.	Bleekgroen.	Geel.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Glanzend groen.	Glanzend lichtgroen.	Glanzend geel met een groene waas.	Glanzend groen.	Glanzend bleekgroen.	Glanzend geel.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Lichtgroen.	Geelgroen met een zacht groene waas.	Geel.	Geelgroen.	Geel met een groene waas.	Geel.
<b>Snavel:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Licht hoornkleurig.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris bruin, pupil zwart.	Iris bleekrood, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris rood, pupil rood.
<b>Tekening:</b>						
<b>Oogstreep:</b>	Bleekblauw.	Crème wit met een zeegroene waas.	Crème wit/geel.	Bleek zeegroen.	Bleek licht zeegroen.	Geel.

**Keurtechnische aanwijzingen Forpus coelestis.**

<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Groen:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b> Gezien de ontwikkeling van de grijsrug dwergpapegaai, kan hier niet meer worden gesproken van een conditiekeuring. Het domesticatieproces is inmiddels dermate ver gevorderd, dat hier duidelijk sprake is van een cultuurvogel. Het type (formaat en model) is zeer belangrijk, dit mag beslist niet kleiner en / of smaller worden. De borst dient breed te zijn, een smalle borst dient streng bestraft te worden bij model. Het formaat dient rond de 13 cm te blijven, vogels welke beduidend groter of kleiner zijn dienen bij formaat te worden bestraft. Een oogkleur lichter dan omschreven is toegestaan.</p> <p><b>Man:</b> Kleur: Het is van belang dat de lichaamskleur een duidelijke grijze waas toont. Mannen met een intensieve lichaamskleur, welke deze grijze waas missen, tonen vaak wel een intensievere koptekening. Een vogel met een grijs bewaasde lichaamskleur dient altijd geprefereerd te worden boven een vogel, welke deze grijze waas mist, maar wel een intensievere koptekening heeft. Het tonen van blauw in de broekbevedering is niet wenselijk en dient te worden aangemerkt als kleurfout. Tekening: Het masker dient aan de onderzijde strak afgetekend te zijn en mag niet uitvloeien in de borstkleur, dit is een tekeningsfout.</p> <p><b>Pop:</b> Kleur: Ook bij poppen dient, zij het in iets mindere mate, een duidelijke grijze waas aanwezig te zijn. Er dient goed gelet te worden op een goede kleurdiepte en egaliteit. De kleur van de onderrug en de stuit dient helder glanzend groen te zijn. Het tonen van een kobaltkleur dient streng bestraft te in de rubriek kleur. Tekening: De oogstrepen dienen duidelijk aanwezig te zijn. Bij veel poppen zien we dat deze meer zeegroen van kleur zijn, dit dient vooralsnog soepel te worden beoordeeld. Het is ook niet de bedoeling dat de oogstrepen (diep) blauw van kleur worden, vaak gaat dit gepaard met de hierboven omschreven kobaltblauwe kleur op de stuit. Gezien de minimale omvang van de tekening, worden poppen van de grijsrug dwergpapegaai gekeurd in schaal twee.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Pastel:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b> Bij de pastel grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of kleinere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. Bij pastellen zien we een grote variatiebreedte in kleurdiepte. Bij de ideale pastel is de reductie van het melanine 50% ten opzichte van de kleur van de groene. Een lastig punt bij de pastellen is de kleuregaliteit, dit komt door een onregelmatige werking van de pastelfactor. Vaak zien we dat de randen en de schachten duidelijk donkerder zijn dan het hart van de veer. Dit contrast is soms dermate groot, dat deze vogels ook wel worden ingezonden als "gezoomde". De kleur dient echter zo egaal mogelijk te zijn. Bij vogels welke lichter zijn dan het omschreven ideaalbeeld, zien we vaak een betere kleuregaliteit (minder contrast). Hier dient opgemerkt te worden dat de vogels voor pastel te ver zijn opgebleekt.</p> <p><b>Man:</b> Tekening: De tekeningsonderdelen zijn minder contrasterend, maar dienen duidelijk aanwezig te zijn.</p> <p><b>Pop:</b> Kleur: Bij poppen is de lichaamskleur in verhouding vaak een nuance lichter dan bij de mannen, maar ook hier dient gestreefd te worden naar een reductie van 50%. Tekening: De oogstrepen dienen waarneembaar te zijn. Zie verder KTA Groen.</p>

<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Overgoten:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b>  Bij de overgoten grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. Bij de overgoten vindt er een malaniereductie plaats van 80 %. Dit resulteert in een lichaamskleur, waarbij het gele psittacine de overhand heeft, overgoten met een groene waas. De groene waas in de lichaamskleur dient duidelijk aanwezig te zijn. Vogels welke deze waas missen zijn te licht van kleur. Er dient streng gelet te worden op de kleuregaliteit. De vleugelpennen zijn ook bij de lichtere vogels nog op zijn minst (licht) grijs van kleur.</p> <p><b>Man:</b>  Tekening: Het masker dient duidelijk, strak aanwezig te zijn en mag niet uitvloeien in de borstkleur. De overige tekeningsonderdelen, de oogstreep, vleugelranden en de stuitkleur moeten duidelijk aanwezig zijn.</p> <p><b>Pop:</b>  Tekening: Opvallend is dat bij poppen van deze kleurslag vaak een vrij strak afgetekend masker aanwezig is. Zie verder KTA Groen.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Fallow:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b>  Bij de fallow grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. De lichaamskleur moet een duidelijk beige waas tonen.</p> <p><b>Man:</b>  Kleur: De beige waas dient duidelijk aanwezig te zijn. De kleur dient zo egaal mogelijk te zijn.  Tekening: Het masker van de man moet intensief geel zijn, zonder groene waas.</p> <p><b>Pop:</b>  Kleur: Hier moet een duidelijke beige waas aanwezig zijn, welke zelfs iets neigt naar beigebruin. Bij deze kleurslag komen regelmatig vogels voor met een blauwe aanslag op de stuit. Dit dient bestraft te worden bij kleur. Zie verder KTA Groen.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Faded:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b>  Bij de faded grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. Bij de Faded is de lichaamskleur opgebleekt. Dit gebeurt zeer gelijkmatig, zodat we hoge eisen aan de kleurlegaliteit moeten stellen. Deze mutatie is te herkennen aan een donkerder vleugeltop bij een gesloten vleugel.</p> <p><b>Man:</b>  Kleur: De grijze waas is iets lichter dan bij de groene, maar dient duidelijk aanwezig te zijn.</p> <p><b>Pop:</b>  Kleur: De lichaamskleur moet een zacht grijze waas tonen.  Tekening: De bleek licht zee-groene oogstrepen dienen aanwezig te zijn. Zie verder KTA Groen.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Lutino:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b>  Bij de lutino grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. Het tonen van een groene waas is een duidelijke kleurfout.</p> <p><b>Man:</b>  Kleur: Door de verschillende concentraties aan geel psittacine tonen de mannen een contrastrijke verschijningsvorm. Het tonen van een groene waas is een duidelijke kleurfout. De lichaamskleur dient wit bewaasd te zijn.  Tekening: Het masker dient diep geel te zijn en mag niet uitvloeien in de borstkleur. De gebroken witte oogstrepen dienen duidelijk zichtbaar (dus niet neigen naar geel) en scherp afgetekend te zijn.</p> <p><b>Pop:</b>  Kleur: Hebben een minder contrastrijke verschijningsvorm. De lichaamskleur heeft een zeer zachte witte waas.  Tekening: De oogstrepen zijn geel, indien deze bleekgeel van kleur zijn mag dit niet als fout worden aangemerkt.  Zie verder KTA Groen.</p>

**Grijsrug dwergpapegaai - Mannen Blauwserie.**

<b>Kleur:</b>	<b>Blauw.</b>	<b>Pastelblauw.</b>	<b>Overgoten blauw.</b>	<b>Fallow (Bronze) blauw.</b>	<b>Faded blauw.</b>	<b>Albino.</b>
<b>Masker:</b>	Helder hemelsblauw.	Licht hemelsblauw.	Gebroken wit met een kobaltwaas.	Wit met een bleek blauwe waas.	Bleek hemelsblauw.	Wit.
<b>Oogstreep:</b>	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Wit.
<b>Nek + achterkop:</b>	Grijs met een kobalt waas.	Lichtgrijs met blauwe waas.	Crème wit, iets blauw bewaasd.	Beige met een blauwe waas.	Grijs met een blauwe waas.	Wit.
<b>Borst, buik en broek:</b>	Hemelsblauw met een grijze waas.	Opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas.	Opgebleekt lichtblauw met een zeer zachte beige waas.	Hemelsblauwgrijs met een beige waas.	Hemelsblauw met een grijze waas (iets lichter dan wildkleur).	Wit.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Wit.
<b>Flank:</b>	Hemelsblauw met een grijze waas.	Opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas.	Opgebleekt lichtblauw met een zeer zachte beige waas.	Hemelsblauwgrijs met een beige waas.	Hemelsblauw met een grijze waas (iets lichter dan wildkleur).	Wit.
<b>Mantel:</b>	Hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Lichtblauw met een zeer zachte beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Blauwgrijs met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst (iets lichter dan wildkleur).	Wit.
<b>Vleugeldek:</b>	Hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Opgebleekt hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Gebroken wit met een zeer zachte beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Hemelsblauwgrijs met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst (iets lichter dan wildkleur).	Wit.
<b>Buitenvlag:</b>	Kobaltblauw.	Hemelsblauw.	Bleek hemelsblauw.	Beige.	Blauw.	Wit.
<b>Binnenvlag:</b>	Donkergrijs.	Grijs.	Lichtgrijs.	Beige grijs.	Beige grijs.	Wit.
<b>Buitenvlag buitenste pennen:</b>	Kobaltblauw.	Hemelsblauw.	Bleek hemelsblauw.	Beige.	Blauw.	Wit.
<b>Staartpennen:</b>	Kobaltblauw.	Hemelsblauw.	Bleek hemelsblauw.	Beige met een blauwe omzoming.	Blauw.	Wit.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Hemelsblauw, overgaand in glanzend kobaltblauw.	Bleek hemelsblauw, overgaand in glanzend blauw.	Lichtblauw, overgaand in glanzend blauw.	Bleekblauw, overgaand in glanzend blauw.	Blauw, overgaand in glanzend blauw.	Wit.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Hemelsblauw.	Licht hemelsblauw.	Wit met een blauwe waas.	Licht hemelsblauw.	Bleekblauw.	Wit.
<b>Snavel:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.	Hoornkleurig ,naar donker uitlopend.	Licht hoornkleurig.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris bleekrood, pupil rood.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris rood, pupil rood.

<b>Tekening:</b>						
<b>Oogstreep:</b>	Kobaltblauw.	Hemelsblauw.	Gebroken wit met een blauwe waas.	Hemelsblauw.	Hemelsblauw.	Nvt.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Nvt..
<b>Primaire vleugeldekveren</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Licht Kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Nvt.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Licht kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Nvt.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Diep kobaltblauw.	Kobaltblauw.	Bleek kobaltblauw.	Licht kobaltblauw.	Diep kobaltblauw.	Nvt.

#### Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Blauwserie

<b>Kleur:</b>	<b>Blauw.</b>	<b>Pastelblauw.</b>	<b>Overgoten blauw.</b>	<b>Fallow (Bronze) blauw.</b>	<b>Faded blauw.</b>	<b>Albino.</b>
<b>Masker:</b>	Helder hemelsblauw.	Licht hemelsblauw.	Wit met een blauwe waas.	Licht hemelsblauw.	Helder bleek hemelsblauw.	Wit.
<b>Oogstreep:</b>	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Wit.
<b>Nek + achterkop:</b>	Donkerblauw met een zacht grijze waas.	Licht hemelsblauw, licht beaasd.	Wit met een blauwe waas.	Beige blauw met een lichte waas.	Bleek donkerblauw met een lichte waas.	Wit.
<b>Borst, buik en broek:</b>	Hemelsblauw met een zacht grijze waas.	Licht hemelsblauw met een zacht grijze waas.	Wit met een blauwe waas.	Lichtblauw met een beige waas.	Bleek hemelsblauw met een zacht grijze waas.	Wit.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Helder glanzend hemelsblauw.	Glanzend licht hemelsblauw.	Glanzend wit met een blauwe waas.	Glanzend hemelsblauw.	Glanzend bleek hemelsblauw.	Wit.
<b>Anaalstreek:</b>	Hemelsblauw.	Licht hemelsblauw.	Wit met een iets blauwe waas.	Blauw met een beige waas.	Bleek hemelsblauw.	Wit.
<b>Flank:</b>	Hemelsblauw met een zacht grijze waas.	Licht hemelsblauw met een grijze waas.	Wit met een blauwe waas.	Lichtblauw met een beige waas.	Bleek hemelsblauw met een zacht grijze waas.	Wit.
<b>Mantel:</b>	Hemelsblauw met een zacht grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Licht hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Wit met een blauwe waas, een nuance donkerder dan de borst.	Lichtblauw met een beige waas, een nuance donkerder dan de borst.	Bleek blauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Wit.
<b>Vleugeldek:</b>	Hemelsblauw met een zacht grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Licht hemelsblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Wit met een blauwe waas, een nuance donkerder dan de borst.	Lichtblauw met een beige waas een nuance donkerder dan de borst.	Bleekblauw met een grijze waas, een nuance donkerder dan de borst.	Wit.
<b>Primaire vleugeldekveren:</b>	Donkerblauw met een witte rand.	Lichtblauw.	Wit met een blauwe waas.	Lichtblauw met een beige waas.	Blauw.	Wit.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Donkergrijs.	Bleekblauw.	Blauwachtig wit.	Bleekblauw.	Bleekblauw.	Wit.

Grijsrug dwergpapegaai - Poppen Blauwserie vervolg

Kleur:	Blauw.	Pastelblauw.	Overgoten blauw.	Fallow (Bronze) blauw.	Faded blauw.	Albino.
<b>Rand vleugelbocht</b>	Helder glanzend hemelsblauw.	Glanzend licht hemelsblauw.	Glanzend wit met een blauwe waas.	Glanzend bleekblauw.	Glanzend bleek hemelsblauw.	Wit.
<b>Buitenvlag:</b>	Donkerblauw.	Hemelsblauw.	Blauwachtig wit.	Bleekblauw.	Bleekblauw.	Wit.
<b>Binnenvlag:</b>	Donkergrijs.	Grijs.	Lichtgrijs.	Beige.	Lichtgrijs.	Wit.
<b>Buitenvlag buitenste pennen:</b>	Donkerblauw.	Hemelsblauw.	Wit met een blauwe waas.	Licht hemelsblauw.	Blauw.	Wit.
<b>Staartpennen:</b>	Donkerblauw.	Hemelsblauw.	Wit met een blauwe waas.	Bleekblauw met een beige omzoming.	Bleekblauw.	Wit.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Glanzend blauw.	Glanzend lichtblauw.	Glanzend wit met een blauwe waas.	Glanzend lichtblauw.	Glanzend bleekblauw.	Gebroken wit.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Licht hemelsblauw.	Wit met een blauwe waas.	Wit met een iets blauwe waas.	Blauw met een beige waas.	Bleekblauw.	Wit.
<b>Snavel:</b>	Hoornekleurig.	Hoornekleurig.	Licht hoornekleurig.	Hoornekleurig.	Hoornekleurig.	Licht hoornekleurig.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Licht vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Hoornekleurig, naar donker uitlopend.	Hoornekleurig ,naar donker uitlopend.	Hoornekleurig.	Hoornekleurig.	Hoornekleurig ,naar donker uitlopend.	Licht hoornekleurig.
<b>Ogen:</b>	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris bleekrood, pupil rood.	Iris donkerbruin, pupil zwart.	Iris rood, pupil rood.
<b>Tekening:</b>						
<b>Oogstreep:</b>	Bleek blauw.	Licht hemels blauw op een witte ondergrond.	Wit met een blauwe waas.	Lichtblauw.	Bleek lichtblauw.	Nvt.

**Keurtechnische aanwijzingen Forpus coelestis.**

<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Blauw:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b> Bij de blauwe grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. Een oogkleur lichter dan omschreven is toegestaan.</p> <p><b>Man:</b> Kleur: Het is van belang dat de lichaamskleur een duidelijke grijze waas toont. Het tonen van een kobaltblauw / violette aanslag in de broekbevedering is niet wenselijk en dient te worden aangemerkt als kleurfout. Tekening: Het masker dient aan de onderzijde strak afgetekend te zijn en mag niet uitvloeien in de borstkleur, dit is een tekeningsfout. De oogstrepen dienen prominent aanwezig te zijn.</p> <p><b>Pop:</b> Kleur: Ook bij poppen dient, zij het in iets mindere mate, een duidelijke grijze waas aanwezig te zijn. Er dient goed gelet te worden op een goede kleurdiepte en egaliteit. De kleur van de onderrug en de stuit dient helder glanzend hemelsblauw te zijn. Het tonen van een kobaltkleur, dient streng bestraft te in de rubriek kleur. Tekening: Hoewel niet erg contrasterend dienen de bleekblauwe oogstrepen duidelijk waarneembaar te zijn. Zie verder KTA Groen.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Pastel blauw:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b> Bij pastellen zien we een grote variatiebreedte in kleurdiepte. Bij de ideale pastel is de reductie van het melanine 50% ten opzichte van de kleur van de groene. Een lastig punt bij de pastellen is de kleuregaliteit, dit komt door een onregelmatige werking van de pastelfactor. Vaak zien we dat de randen en de schachten duidelijk donkerder zijn dan het hart van de veer. Dit contrast is soms dermate groot dat deze vogels ook wel worden ingezonden als "gezoomde". De kleur dient echter zo egaal mogelijk te zijn. Bij vogels welke lichter zijn dan het omschreven ideaalbeeld, zien we vaak een betere kleuregaliteit (minder contrast). Hier dient opgemerkt te worden dat de vogels voor pastel te ver zijn opgebleekt.</p> <p><b>Man:</b> Tekening: De tekeningsonderdelen zijn minder contrasterend, maar dienen duidelijk aanwezig te zijn</p> <p><b>Pop:</b> Kleur: Bij poppen is de lichaamskleur in verhouding vaak een nuance lichter dan bij de mannen, maar ook hier dient gestreefd te worden naar een reductie van 50%. Zie verder KTA Groen.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Overgoten blauw:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b> Bij de overgoten grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. Bij de overgoten vindt er een malaniereductie plaats van 80-85 %. Dit resulteert in een lichaamskleur in de blauwserie, waarbij de witte ondergrondkleur de overhand heeft, overgoten met een waas. De blauwe waas in de lichaamskleur dient duidelijk aanwezig te zijn. Vogels welke deze waas missen zijn te licht van kleur. Er dient streng gelet te worden op de kleuregaliteit. De vleugels hebben een duidelijke grijsblauwe waas en lichtgrijze uiteinden.</p> <p><b>Man:</b> Het masker dient duidelijk, strak aanwezig te zijn en mag niet uitvloeien in de borstkleur. De overige tekeningsonderdelen, de oogstreep, vleugelranden en de stuitkleur moeten duidelijk aanwezig zijn.</p> <p><b>Pop:</b> Zie verder KTA Groen.</p>

<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Fallow blauw:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b>  Bij de fallow grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. De lichaamskleur moet een duidelijk beige waas tonen.</p> <p><b>Man:</b>  Kleur: De beige waas dient duidelijk aanwezig te zijn. De kleur dient zo egaal mogelijk te zijn.  Tekening: Het masker van de man moet intensief wit, waarbij een bleek blauwe waas toegestaan is.</p> <p><b>Pop:</b>  Kleur: Hier moet een duidelijke beige waas aanwezig zijn, welke zelfs iets neigt naar beigebruin. Bij deze kleurslag komen regelmatig vogels voor met een kobaltblauwe aanslag op de glanzend hemelsblauwe stuit. Dit dient bestraft te worden bij kleur. Zie verder KTA Groen.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Faded blauw:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b>  Bij de faded grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. Bij de faded is de lichaamskleur opgebleekt. Dit gebeurt zeer gelijkmatig, zodat we hoge eisen aan de kleuregaliteit moeten stellen. Deze mutatie is te herkennen aan een donkerder vleugeltop bij een gesloten vleugel.</p> <p><b>Man:</b>  Kleur: De grijze waas is iets lichter dan bij de blauwe, maar dient duidelijk aanwezig te zijn.</p> <p><b>Pop:</b>  Kleur: De lichaamskleur moet een grijze waas tonen.  Tekening: De hemelsblauwe oogstrepen dienen aanwezig te zijn.  Zie verder KTA Groen.</p>
<p><b>Grijsrug dwergpapegaai:</b></p> <p><b>Albino:</b></p>	<p><b>Algemeen man en pop:</b>  Bij de albino grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene. Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model. De kleur van deze vogels dient helder wit te zijn zonder blauwe waas, het tonen van een blauwe waas is een duidelijke kleurfout.</p> <p>Vogels dienen goed bevederd te zijn in de vleugelbochten en in de wangen. Er is uiterlijk geen verschil waarneembaar tussen mannen en poppen.  Zie verder KTA Groen.</p>



### Herkenningbeschrijving van de mutaties.

<b>Grijs(groen):</b>	<p>De grijsfactor berust op een andere ligging van het eumelanine rond de vacuole's. Kenmerkend is de centrale ligging van de vacuole's, met hieromheen het melanine. Er vindt geen verstrooiing van blauw licht plaats, omdat de vacuole's groter zijn dan de golflengte van blauw licht. Deze mutatie in de wildkleur wordt grijsgroen genoemd. De algemene lichaamskleur wordt grijsgroen en oogt wat donkerder. De blauwe tekeningsonderdelen worden grijs van kleur.</p> <p>Een combinatie van de grijsfactor met de blauwmutatie levert de kleurslag grijs op. Hier is de algemene lichaamskleur grijs.</p> <p>Vererving: Autosomaal onvolledig dominant.</p>
<b>Amerikaans geel:</b>	<p>Een mutant, waar we wat betreft de benaming vastlopen, is de zogenaamde "Amerikaans gele" en "Amerikaans witte" mutant. We weten dat de vererving recessief is maar wat deze mutant nu precies doet op het verenpak hebben we nog niet helder. Wel kunnen we zeggen dat het een bijzonder mooie en contrastrijke mutant is, die ook stabiel blijft in zijn vertoning. We hebben al resultaten van enkele proefparingen, zo levert Pastel x "Amerikaans geel" groene vogels op en ook de combinatie Lutino x "Amerikaans geel" levert weer de groene vogel op. Dat betekent dat deze mutant niet op dezelfde allele gelegen is als de Pastel en Lutino.</p> <p>Opvallend bij deze mutant is dat de stuit en de vleugelranden vrij donker van kleur blijven. De kleur van de slagpennen is nagenoeg geel, met een iets grijze waas. Dit in tegenstelling tot de overgoten (geselecteerde pastel), waarbij de slagpennen, ook bij de lichte exemplaren, grijs van kleur zijn. Het intensief gele masker steekt duidelijk af tegen de lichtere lichaamskleur. Uiteraard kan deze mutant ook in de blauwserie gekweekt worden en wordt dan "Amerikaans wit" genoemd. Ook hier zien we bij de mannen, dat deze een in verhouding nog donkere stuitkleur en vleugelranden bezitten. De pennen zijn licht zilvergrijs van kleur.</p> <p>Aangezien op dit moment nog niet bekend is welke mutatie het hier betreft, is de fantasiebenaming "Amerikaans geel / wit" aangehouden. Zodra er meer bekend is over de werking en het effect van deze mutatie op het melanine, zal deze naam aangepast worden.</p> <p>Vererving: Autosomaal recessief.</p>
<b>Cinnamon:</b>	<p>Door een onvolledige oxidatie van het eumelanine wordt dit niet zwart, maar bruin van kleur. De lichaamskleur wordt een nuance lichter van kleur en bruin bewaasd. De kleur welke ontstaat, is afhankelijk van de werking van de cinnamonfactor en de concentratie van eumelanine. Op plaatsen waar zich een hoge concentratie eumelanine bevindt, zoals de pennen, wordt de kleur donkerbruin tot zwartbruin. Jongen hebben bij de geboorte rode ogen, welke na enkele dagen donker van kleur worden. De mutatie is reeds ontstaan bij de grijsrug dwergpapegaai, maar gezien de ontwikkelingsfase van deze mutant is deze nog niet in de standaard opgenomen.</p> <p>Vererving: Geslachtsgebonden recessief.</p>
<b>Bont:</b>	<p>De bontmutatie veroorzaakt een plaatselijke eumelaninereductie. Bij parkietachtigen is een aantal bontvormen bekend, welke zowel autosomaal dominant als autosomaal recessief kunnen vererven. Algemene eisen welke aan bonte vogels gesteld worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het bontpatroon moet tussen de 40-60% bedragen</li> <li>- Het bontpatroon dient symmetrisch te zijn.</li> <li>- Alle kleur-en tekeningsonderdelen moeten onderbroken zijn.</li> <li>- Bonte vogels worden niet gevraagd in combinatie met mutaties welke een kwantitatieve eumelaninereductie veroorzaken zoals bijvoorbeeld de pastel.</li> </ul> <p>Het is mogelijk om met de bontmutatie selectief vogels te kweken, welke geen eumelanine meer bezitten. Dit zijn zgn de gele zwartogen in de groenserie en witte zwartogen in de blauwserie. Deze zijn ten opzichte van de lutino / albino, herkenbaar aan de donkere ogen. In de meeste gevallen zal de snavelpunt donker van kleur zijn en zijn hier en daar nog wat donkere veertjes aanwezig.</p>

# FORPUS XANTHOPS, GEELMASKER DWERGPAPAGAAI.

## Algemene informatie:

Nederlands	: Geelmasker dwergpapegaai.
Engels	: Yellow-faced parrotlet.
Duits	: Gelbmasken-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau à masque jaune.

De Forpus xanthops is afkomstig uit het Noordwesten van Peru. Het verspreidingsgebied is relatief klein, zeker in vergelijking met sommige andere forpussoorten. De vogels komen voor aan de randen van bossen. De soort wordt bedreigd door de aanwezigheid van kudde geiten, welke directe voedsel concurrenten zijn. Ook de aanwezigheid van zilvermijnen in het verspreidingsgebied komt de soort niet echt ten goede. Samenvattend kunnen we stellen, dat het met deze soort in het wild niet echt goed gaat.

## De ondersoorten:

Van de Forpus xanthops (salvin1895), Geelmasker dwergpapegaai zijn geen ondersoorten bekend.

## Verklaring wetenschappelijke benaming:

Xantops: met goudgeel gezicht.

## Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de Forpus xanthops zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Deze soort is ook in het bezit van blauwstructuur.

Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

## Fysieke standaard:

### Formaat:

De geelmasker dwergpapegaai meet, vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart, tussen de 14,5 cm. tot 15 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

### Model:

De geelmasker dwergpapegaai is een krachtige compacte vogel met een druppelvormige gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart.

De kop is rondachtig fors met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

### Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De geelmasker dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

### Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De blauwvleugel dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

### Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

### Snavel:

De snavel maakt een wat forse indruk, is enigszins vooruitstaand en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

### Bevedering:

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

### Ringmaat:

4,3 mm of 4,5 mm.

### Het tekeningspatroon:

**Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en een strakke oogstreep, welke begint achter het oog en vervolgens uitvloeit achter het masker.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (blauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug/ bovenstaartdekveren tekening: Deze bestaat een afwijkende (blauwe) kleur.

**Pop:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker en een strakke oogstreep, welke begint achter het oog en vervolgens uitvloeit achter het masker.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende (blauwe) rand in de vleugelbocht en langs de vleugels.

De stuit / onderrug/ tekening: Deze bestaat een afwijkende (blauwe) kleur.

### De kleurstandaard:

Geelmasker dwergpapegaai, *Forpus xanthops*, man en pop.

Kleur:	Groen man.	Groen pop.
<b>Nek + achterkop:</b>	Donkergroen, grijs met een blauwe waas.	Donkergroen, grijs met een blauwe waas.
<b>Borst, buik en broek:</b>	Donkergroen met een gele waas.	Donkergroen met een gele waas.
<b>Anaalstreek:</b>	Lichtgroen met een grijsgele waas.	Lichtgroen met een grijsgele waas.
<b>Flank:</b>	Lichtgroen met een grijsgele waas.	Lichtgroen met een grijsgele waas.
<b>Mantel:</b>	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
<b>Vleugeldek:</b>	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.	Donkergroen met een grijze waas, donkerder dan de borst.
<b>Buitenvlag:</b>	Groen.	Groen.
<b>Binnenvlag:</b>	Grijs.	Grijs.
<b>Buitenvlag buitenste pennen:</b>	Groen.	Groen.
<b>Staartpennen:</b>	Groen.	Groen, met een smalle gele rand.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Nvt.	Groen, met een smalle gele rand.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Geel met een groene waas.	Geel met een groene waas.
<b>Snavel:</b>	Licht hoornkleurig. Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte, dit kan variëren van bruin tot zwart. Dit donkere gedeelte bevindt zich op het midden van de snavel, is ongeveer 5 mm breed en iets taps toelopend naar de punt.	Licht hoornkleurig. Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte, dit kan variëren van bruin tot zwart. Dit donkere gedeelte bevindt zich op het midden van de snavel, is ongeveer 5 mm breed en iets taps toelopend naar de punt.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.
<b>Ogen:</b>	Iris zwart met een donkergrijze oogring, pupil zwart..	Iris zwart met een donkergrijze oogring, pupil zwart..
<b>Tekening:</b>		
<b>Masker:</b>	Geel.	Geel.
<b>Oogstreep:</b>	Blauw met een grijze waas.	Blauw met een grijze waas.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Diep donkerblauw.	Blauw.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Diep donkerblauw.	Nvt.
<b>Primaire vleugeldekveren</b>	Diep donkerblauw.	Lichtblauw.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Kobaltblauw.	Blauwgroen.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Kobaltblauw, loopt uit in de schouder.	Blauw, loopt uit in de schouder.

### Keurtechnische aanwijzingen *Forpus xanthops*:

#### Geelmasker dwergpapegaai – *Forpus xanthops*.

De geelmasker dwergpapegaai is de grootste soort uit het geslacht *Forpus*. Hoewel het hier een conditiekeuring betreft, dient goed gekeken te worden naar het model. Smalle vogels dienen te worden bestraft in de rubriek model. De vleugeltekening is bij de mannen duidelijk intensiever van kleur dan bij de poppen. Het blauw van de rand vleugelbocht loopt uit in de schouder, dit mag niet als fout worden aangemerkt. Op de bovensnavel bevindt zich een donker gedeelte. De kleur hiervan kan variëren van bruin tot zwart en verschilt, afhankelijk van de broedconditie, ook in omvang. Hiervoor mag dan ook niet worden gestraft.

Poppen van deze soort dienen te worden gekeurd in schaal één.

# FORPUS PASSERINUS, GROENSTUIT DWERGPAPEGAAI

## Algemene informatie:

Nederlands	: Groenstuit dwergpapegaai.
Engels	: Green-rumped parrotlet.
Duits	: Grünbürzel-Sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau de Guyana.

## De nominaatvorm komt voor in Suriname, Guyana en Frans-guyana.

De ondersoort *Forpus p. viridissimus* is afkomstig uit Venezuela en het oostelijk deel van Colombia.

Het verspreidingsgebied van de *Forpus.p. deliciosus* bevindt zich aan de beide zijden van de Amazone en het Amapagebied en het Noorden van Brazilië.

*Forpus.p. cyanochlorus* is eveneens afkomstig uit het Noorden van Brazilië.

Als laatste *Forpus p. cyanophanus*, deze ondersoort is afkomstig uit het noorden van Colombia.

Groenstuit dwergpapegaaien leven in open (gras) gebied met verspreid staande bomen en struiken. Buiten het broedseizoen leven ze in groepen. Tijdens het broedseizoen leven de paartjes afzonderlijk. Hun voeding bestaat uit (gras)zaden, bessen en vruchten.

## De ondersoorten:

Naast de nominaatvorm *Forpus passerinus passerinus* (Linnaeus, 1758) zijn er de volgende ondersoorten:

- F. passerinus viridissimus* (Lafresnaye, 1848) Venezolaanse groenstuit dwergpapegaai.
- F. passerinus deliciosus* (Ridgway, 1888) Pracht groenstuit dwergpapegaai.
- F. passerinus cyanochlorus* (Schlegel, 1864) Roraima groenstuit dwergpapegaai.
- F. passerinus cyanophanus* (Todd, 1915) Rio Hacha groenstuit dwergpapegaai.

Van de nominaatvorm en de onder a en b genoemde ondersoorten is een omschrijving in deze standaard opgenomen.

### c). *Forpus passerinus cyanochlorus*:

Volwassen vogels zijn gelijk aan de nominaatvorm, met uitzondering van de groene lichaamskleur bij de pop. Het groen van de lichaamsbevedering bij de pop is meer geelachtig, met name in de onderrug en stuit.

### d). *Forpus passerinus cyanophanus*:

De man is gelijk aan de man van een *F.p.viridissimus*. maar uitgebreider violetblauw op de grote en kleine vleugeldekveren. Deze vormen een opvallende vlek op de gesloten vleugel. Verder een meer uitgebreider violetblauwe tekening op de ondervleugeldekveren. De pop is gelijk aan de nominaatvorm.

## Verklaring wetenschappelijke benaming:

<i>passerinus</i> :	op een mus ( <i>passer</i> ) gelijkend. (verwijzend naar het geluid).
<i>viridissimus</i> :	zeer groen. (overtreffende trap van <i>viridis</i> , wat groen betekent)
<i>cyanophanus</i> :	stamt af van de griekse woorden <i>kyáneos</i> wat staalblauw / zwartblauw / donkerkleurig betekent en <i>phainein</i> wat tonen / laten zien betekent.
<i>cyanochlorus</i> :	stamt af van de griekse woorden <i>kyáneos</i> wat staalblauw / zwartblauw / donkerkleurig betekent en <i>chorós</i> , wat groen / groenachtig betekent
<i>deliciosus</i> :	fijn / uitgelezen.

## Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de *Forpus passerinus* zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

- Het zwarte eumelanine.
- Geel psittacine.

Deze soort is tevens in het bezit van blauwstructuur.

Van de groenstuit dwergpapegaai is op dit moment één mutatie bekend: de misty. De vererving van deze mutatie is autosomaal onvolledig dominant. In deze standaard is nog geen omschrijving van deze mutant opgenomen, omdat deze mutant hiervoor nog te prematuur is.

## Fysieke standaard:

### Formaat:

De groenstuit dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 12 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

### Model:

De groenstuit dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen

tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond en smal met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

**Houding:**

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De groenstuit dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

**Conditie:**

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De groenstuit dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

**Poten:**

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig en dienen de zitstok goed te omklemmen. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en éénkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

**Snavel:**

De snavel maakt geen al te forse indruk, staat enigszins naar voren en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

**Bevedering:**

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

**Ringmaat:**

4,0 mm.

**Het tekeningspatroon:**

De tekeningsonderdelen van de groenstuit dwergpapegaai zijn:

**Man:** De koptekening: Deze bestaat uit een strak afgetekend masker.

De vleugeltekening: Deze bestaat een kleurafwijkende rand langs de vleugels en op de slagpennen

**Pop:** Koptekening: Boven de snavelriem is in de kopkleur een kleurafwijking aanwezig. De vorm en intensiteit van het veerveld is afhankelijk van de (onder) soort. De aftekening van dit veerveld is vloeiend, maar dient wel zo strak mogelijk te zijn (bij de wildkleur is deze tekening geel).

**Groenstuit dwergpapegaai - *Forpus passerinus* met ondersoorten.**

Kleur:	<i>F. p. passerinus</i>		<i>F. p. deliciosus</i>		<i>F. p. viridisimus</i>	
	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.
<b>Masker:</b>	Nvt.	Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.	Nvt.	Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.	Nvt.	Helder groen met boven de snavel de omschreven tekening.
<b>Kop:</b>	Groen.	Helder groen.	Donkergroen.	Helder groen.	Donkergroen.	Helder groen.
<b>Nek:</b>	Groen met een zeer zachte grijze waas.	Helder groen.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Helder groen.	Donkergroen met een zeer zachte grijze waas.	Helder groen.
<b>Borst , buik en broek:</b>	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.	Helder sprankelend smaragd groen.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
<b>Flank:</b>	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.	Helder sprankelend smaragd groen.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen, een nuance lichter dan bij de man.
<b>Mantel:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.	Glanzend groen.	Groen.	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Anaalstreek:</b>	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.	Helder licht groen.	Helder licht groen.	Helder lichtgroen.	Helder lichtgroen.
<b>Onderrug:</b>	Helder emerald groen.	Helder groen.	Glanzend emerald groen.	Groen.	Groen.	Groen.
<b>Stuit:</b>	Helder emerald groen.	Helder groen.	Glanzend emerald groen.	Helder groen.	Groen met kobaltblauwe schijn, (iets glanzend).	Helder groen.
<b>Vleugeldek:</b>	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.	Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.	Donkergroen, een nuance donkerder dan lichaamskleur.
<b>Buitenvlag buitenste 4 grote slag-pennen:</b>	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.	Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
<b>Binnenvlag binnenste 4 grote slag-pennen:</b>	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen
<b>Buitenvlag binnenste grote slagpennen:</b>	Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.	Glanzend donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.	Nvt.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.

Groenstuit dwergpapagaai - *Forpus passerinus* met ondersoorten , vervolg.

Kleur:	F. p. passerinus		F. p. deliciosus		F. p. viridisimus	
	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.	Groen man.	Groen pop.
<b>Binnenvlag binnenste grote slagpennen</b>	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen
<b>Buitenvlag kleine Slagpennen:</b>	Donker grijsgroen met smalle gele rand.	Donker grijsgroen met smalle gele rand.	Donker grijsgroen.	Donker grijsgroen.	Vanaf de inplant kobalt blauw naar het einde toe donker groen	Donker grijsgroen
<b>Binnenvlag kleine Slagpennen:</b>	Donkergroen met een blauwe waas, naar buiten uitlopend naar groen.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.	Helder lichtgroen.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur. Vanaf de inplant een gele buitenrand.	Donkergroen, een nuance donkerder dan de lichaamskleur.	Donkergroen met een minimale gele rand langs de buitenvlag.
<b>Primaire vleugeldekken:</b>	Nvt.	Donkergroen.	Nvt.	Helder groen.	Nvt.	Donkergroen.
<b>Buitenste secundaire vleugeldekken:</b>	Nvt.	Helder groen.	Nvt.	Helder groen.	Nvt.	Helder groen.
<b>Binnenste secundaire vleugeldekken:</b>	Nvt.	Helder groen	Groen.	Helder groen.	Nvt.	Helder groen.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Nvt.	Helder groen.	Helder groen.	Helder groen.	Nvt.	Helder groen.
<b>Duimveertjes:</b>	Helder groen.	Geel.	Helder groen.	Geel.	Geel.	Geel.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Nvt.	Helder lichtgroen.	Het bovenste deel lichtgroen.	Helder groen.	Nvt.	Helder lichtgroen.
<b>Staartpennen:</b>	Groen met een gele vaan.	Groen met een gele vaan.	Helder groen met een gele vaan.	Helder groen met een gele vaan.	Groen met een gele vaan.	Donkergroen met gele vaan.
<b>Bovenstaart dekveren:</b>	Helder lichtgroen.	Lichtgroen.	Helder glanzend lichtgroen.	Helder groen.	Lichtgroen.	Helder groen.
<b>Onderstaart dekveren:</b>	Geel met een groene waas.	Geel met een groene waas.	Geel met een groene waas	Helder geelgroen.	Geel met een groene waas.	Helder geelgroen.
<b>Snavel:</b>	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.	Licht hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Vleeskleurig.	Vleeskleurig	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.	Vleeskleurig.
<b>Nagels:</b>	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig, naar donker uitlopend	Hoornkleurig, naar donker uitlopend.	Hoornkleurig tot bruin.
<b>Ogen:</b>	Iris zwart, pupil donkerbruin.	Iris zwart, pupil donkerbruin.	Iris donkerbruin, pupil grijs.	Iris donkerbruin, pupil grijs.	Iris zwart, pupil donkerbruin.	Iris zwart, pupil donkerbruin.

Groenstuit dwergpapagaai - *Forpus passerinus* met ondersoorten.

	<i>F. p. passerinus</i>		<i>F. p. deliciosus</i>		<i>F. p. viridisimus</i>	
<b>Tekening:</b>						
<b>Masker:</b>	Helder groen.	Nvt.	Helder smaragdgroen.	Nvt.	Helder groen, donkerder dan bij nominaat.	Nvt.
<b>Wangen:</b>	Helder groen.	Nvt.	Helder Smaragdgroen.	Nvt.	Groen overdekt met een heel licht blauwe waas.	Nvt.
<b>Boven de snavel</b>	Nvt.	Een kleine gele driehoek boven de snavel.	Nvt	Een gele band boven de snavel tot aan de ogen	Nvt	Met een gele band boven de snavel, ter breedte van de snavel.
<b>Primaire vleugeldekveren:</b>	Violet.	Nvt.	Violet.	Nvt.	Violet.	Nvt.
<b>Buitenste secundaire vleugeldekveren:</b>	Hemelsblauw.	Nvt.	Turkoois.	Nvt.	Hemelsblauw.	Nvt.
<b>Binnenste secundaire vleugeldekveren:</b>	Groen naar buiten uitlopend in hemelsblauw..		Nvt.	Nvt.	Groen, naar buiten uitlopend in hemelsblauw.	Nvt.
<b>Rand vleugelbocht:</b>	Hemelsblauw.		Nvt.	Nvt.	Hemelsblauw.	Nvt.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Donker violet.	Nvt.	Het onderste deel diep kobaltblauw.	Nvt.	Donker violet.	Nvt.
<b>Buitenvlag kleine slagpennen:</b>	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Nvt.	Vanaf de inplant kobalt blauw, naar het einde toe uitlopend in donker groen.	Nvt.



### **Keurtechnische aanwijzingen Forpus passerinus:**

#### **Groenstuit dwergpapegaai Groen – Forpus passerinus passerinus, Algemeen man en pop.**

Hoewel de keuring van een groenstuit dwergpapegaai nog steeds een conditiekeuring is, mag toch gesteld worden dat hier steeds meer sprake is van een cultuurvogel. De groenstuit dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte. Het type is zeer belangrijk en mag beslist niet kleiner / smaller worden. Bovendien dient men te letten op de snavelvorm, deze mag beslist geen erg forse indruk geven. Gezien de geringe omvang van de tekening en het vloeiend verloop, worden de poppen van de groenstuit dwergpapegaai gekeurd in schaal 2.

#### **Man:**

Kleur: In de nek is een zachte grijze waas aanwezig. De onderrug en stuit zijn helder emeraldgroen van kleur en mogen absoluut geen blauw tonen.

Het masker van de man is helder groen en contrasteert nauwelijks met de borstkleur.

Tekening: Hoewel niet erg prominent, dient de blauwe vleugeltekening duidelijk aanwezig te zijn.

#### **Pop:**

Kleur: Er dient streng gelet te worden op de kleurdiepte en egaliteit. Boven de snavel is een klein geel driehoekje aanwezig. Hoewel niet scherp afgetekend, dient dit wel zo strak mogelijk te zijn. Het mag zeker niet uitvloeien in de richting van de ogen, zodat er een bandje ontstaat.

#### **Pracht groenstuit dwergpapegaai Groen – Forpus p. deliciosus.**

#### **Algemeen man en pop**

Zie groenstuit dwergpapegaai groen.

#### **Man:**

Kleur: De algemene lichaamskleur van een man is helder smaragdgroen, welke duidelijk glanzend / sprankelend is.

#### **Pop:**

Kleur: Bij poppen dient streng gelet te worden op de kleurdiepte en egaliteit. Boven de snavel is een gele band aanwezig, welke door dient te lopen tot aan de ogen. Deze band is niet scherp afgetekend, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben. De lichaamskleur dient helder te zijn.

#### **Venezolaanse groenstuit dwergpapegaai Groen – Forpus p. viridissimus.**

#### **Algemeen man en pop**

Zie groenstuit dwergpapegaai groen.

#### **Man:**

Kleur: de algemene lichaamskleur is een nuance donkerder.

Tekening: De buitenvlaggen van de binnenste grote slagpennen en de kleine slagpennen zijn bij deze ondersoort vanaf de basis kobaltblauw, naar het einde toe uitopend in donkergroen. Bij de nominaatvorm zijn deze verschillende nuances groen van kleur. Het voornaamste verschil is waarneembaar aan de onderzijde van de vleugels. Het is niet toegestaan dat een vogel, tijdens een keuring, voor dit doel uit de kooi genomen wordt. Bij twijfel wordt de vogel gekeurd als "groenstuit dwergpapegaai".

#### **Pop:**

Kleur: Poppen tonen boven de snavel een gele band ter breedte van de snavel. Deze band is niet scherp afgetekend, maar dient wel een regelmatig verloop te hebben en mag beslist niet uitvloeien richting de ogen.

# FORPUS SCLATERI, SCLATER'S DWERGPAPEGAAI.

## Algemene informatie:

Nederlands	: Sclaters dwergpapegaai.
Engels	: Sclater's parrotlet.
Duits	: Schwarzschnabel-sperlingspapagei.
Frans	: Perruche moineau de Sclater.

De Forpus sclateri sclateri komt voor in Noord Bolivia, Oost Peru, het Noordoosten van Equador, zuidoost Columbia en Noord Brazilië. De ondersoort F.s. eidos komt voor in Frans- Guyana, West-Guyana, Venezuela en Bolivia.

Hoewel hun verspreidingsgebied vrij groot is, is er over hun leefwijze weinig bekend. Ze leven met name in regenwouden.

Omdat de soort voorzover bekend niet in Europa beschikbaar is, is ten behoeve van deze standaard enkel een herkenningbeschrijving gemaakt.

## De ondersoorten:

Naast de nominaatvorm Forpus sclateri sclateri (Gray, 1859), kennen we de ondersoort:

a). Forpus sclateri eidos (peters, 1859), Bleke zwartsnavel dwergpapegaai

### a). Forpus sclateri eidos

Bij de man is de kleur van de lichaamsbevedering lichter en met name aan de onderzijde meer geelachtig dan de nominaatvorm. Ook de onderrug en stuit zijn bleker blauw violet. Verder gelijk aan de nominaatvorm.

De pop is lichter groen van kleur dan de nominaatvorm en meer geelachtig, met name de borstkleur. Verder gelijk aan de nominaatvorm.

## Verklaring wetenschappelijke benaming:

sclateri: genoemd naar Philip Lutley Sclater.

eidos: afgeleid van het griekse eidos wat staat voor gestalte / schoonheid.

## Erfelijkheid en veerstructuur:

Bij de Forpus sclateri zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.

a. Het zwarte eumelanine.

b. Geel psittacine.

Deze soort is in het bezit van blauwstructuur.

Bij deze soort zijn nog geen mutaties bekend.

## Fysieke standaard:

### Formaat:

De Sclater's dwergpapegaai meet vanaf de snavelpunt tot de punt van de staart 12 cm. Het type moet aangepast zijn aan het formaat.

### Model:

De Sclater's dwergpapegaai heeft een slanke, maar desondanks gedrongen gestalte en een rechte ruglijn. De vleugels liggen vlak langs het lichaam en mogen aan de einden elkaar niet kruisen. De vleugels worden gedragen tot nagenoeg het einde van de in verhouding korte tapvormige staart. De kop is rond met een harmonische overgang naar de schouders. Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend te zijn.

### Houding:

De romp maakt een hoek van 60 graden met het horizontaal. De Sclater's dwergpapegaai moet een fiere houding aannemen.

### Conditie:

Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Sclater's dwergpapegaai moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond de neusgaten en de snavel vertonen en mag ook niet 'bol' zitten. De conditie van de bevedering wordt in eerste instantie niet in deze rubriek beoordeeld. Op het "gele" keurbriefje is voor de beoordeling van de bevedering een afzonderlijke rubriek te vinden.

### Poten:

De poten zijn vrij zacht en mogen niet ruw zijn. Twee tenen naar voren, twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de zitstok goed omklemmend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.

### Snavel:

De snavel maakt een geen al te forse indruk, is enigszins vooruitstaand en volgt het gelijkmatig verloop van de rondingen van de kop naar de snavelpunt. De ondersnavel is iets korter, maar moet goed sluiten in de bovensnavel.

**Bevedering:**

De bevedering dient rein en compleet te zijn, schoon en goed aaneengesloten te worden gedragen.

**Ringmaat:**

4,0 mm

**Herkenningsbeschrijving:** Sclater's dwergpapegaai.

	<b>Man.</b>	<b>Pop.</b>
<b>Masker:</b>	Emerald groen.	Geelgroen.
<b>Kop:</b>	Olijfgroen.	Olijfgroen.
<b>Mantel en bovenrug:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Onderrug en stuit:</b>	Violet-blauw.	Groen.
<b>Buik en flanken:</b>	Zeegroen.	Geelachtig groen.
<b>Borst:</b>	Zeegroen met een olijfgroene waas.	Geelachtig groen.
<b>Bovenste vleugeldekveren:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Grote vleugeldekveren:</b>	Violet-blauw.	Groen.
<b>Kleine vleugeldekveren:</b>	Violet-blauw.	Groen.
<b>Grote slagpennen:</b>	Blauwachtig groen.	Lichtgroen.
<b>Kleine slagpennen:</b>	Violet-blauw.	Groen.
<b>Ondervleugel dekveren:</b>	Violet-blauw.	Groen.
<b>Bovenstaartdekveren:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Onderstaartdekveren:</b>	Zeegroen met een gele waas.	Groen met een gele waas.
<b>Bovenzijde staart:</b>	Donkergroen.	Donkergroen.
<b>Onderzijde staart:</b>	Blauwachtig groen.	Geelgroen.
<b>Ogen:</b>	Bruin.	Bruin.
<b>Bovensnavel:</b>	Zwart, aan de snavelbasis, zijn de uiteinden hoornkleurig.	Zwart, aan de snavelbasis, zijn de uiteinden hoornkleurig.
<b>Ondersnavel:</b>	Hoornkleurig.	Hoornkleurig.
<b>Poten:</b>	Grijsbruin.	Grijsbruin.

**Keurtechnische aanwijzingen:**

**Sclaters dwergpapegaai– Forpus sclateri**

Deze soort is in Europa niet aanwezig. Van de Sclater's dwergpapegaai is dan ook geen standaard omschrijving gemaakt. Bovenstaande omschrijving kan in voorkomende gevallen als richtlijn dienen. Deze omschrijving is tot stand gekomen uit de beperkte lectuur, welke hierover aanwezig is. Opvallend bij deze soort is de donkere basiskleur van het lichaam en de zwarte bovensnavel. Indien u deze soort tijdens een keuring aantreft wordt u verzocht het bestuur van de KMV-TP hiervan in kennis te stellen.